abrastar.

ABRASIVOS PROFESIONALES

TECNOLOGÍA, POTENCIA, PRECISIÓN >> Y ACABADOS IMPECABLES

METAL

abrastar.

ABRASIVOS PROFESIONALES

TECNOLOGÍA, POTENCIA, PRECISIÓN
>> Y ACABADOS IMPECABLES

METAL

ÍNDICE

EMPRESA

NOSOTROS 4
MARCAS 6
FÁBRICA 8

PRODUCTOS

BANDAS 10
DISCOS 30
CEPILLOS, MUELAS Y RUEDAS 44
ROLLOS 50
PLIEGOS 56
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 60
PLATOS 82

CONTACTO

CONTACTO 86

NOSOTROS

Desde 1986, **ABRASTAR** ha evolucionado en el mundo de los abrasivos, desarrollando soluciones integrales para el acondicionamiento y acabado de superficies. Desde Córdoba (Andalucía), diseñamos y producimos abrasivos con los más altos estándares de calidad, consolidándonos como un referente en el sector.

Somos fabricantes y transformadores de abrasivos con una red de distribución propia. Nuestra experiencia de más de **35 años** nos permite ofrecer soluciones completas y de alta calidad para el tratamiento de superficies en sectores como la automoción, la industria del metal, la madera y la náutica. Disponemos de un catálogo con múltiples opciones de calidad, formatos y soluciones a medida, garantizando que cada cliente encuentre la opción ideal para sus procesos de lijado y acabado.

En **ABRASTAR,** apostamos por el desarrollo constante de nuevas tecnologías en abrasivos, combinando procesos automatizados con técnicas especializadas para garantizar un rendimiento óptimo en cada aplicación. Cada producto **ABRASTAR** está diseñado para ofrecer durabilidad, eficiencia y resultados impecables, siempre con un enfoque en la mejora continua y la satisfacción del cliente.

ABRASTAR, sinónimo de calidad, innovación y rendimiento en el mundo de los abrasivos.

MÁS SOBRE NOSOTROS

Ver vídeo >>

MARCAS

En **ABRASTAR**, hemos desarrollado una línea exclusiva de marcas propias, diseñadas para ofrecer soluciones avanzadas para la industria del metal y reparación de carrocerías.

HELIX >> Aspiración de última generación. Tecnología multi-aspiración para un lijado limpio de partículas y polvo, con el mejor rendimiento. Su formato universal lo hace compatible con cualquier herramienta aspirante.

STARFINE >> Acabados de alto brillo. Discos con estructura 3D piramidal y base de espuma, hasta 10 veces más duraderos que un abrasivo estándar. Ideales para automoción, aeronáutica y lacados.

POLISTAR >> Pulimentos profesionales. Gama completa de compuestos diseñada para cubrir desde procesos de corte hasta acabados ultra finos, garantizando brillo, rapidez y calidad en cada superficie.

STARMESH >> Malla abrasiva de última generación. Su diseño permite una máxima aspiración del polvo y mayor durabilidad, ofreciendo un lijado limpio, seguro y eficiente en distintos sectores industriales.

HANDIT >> Herramientas y accesorios. Soluciones complementarias para optimizar cada proceso de lijado.

En **ABRASTAR**, seguimos innovando para ofrecer la mejor calidad y rendimiento en cada aplicación. Siempre estamos en búsqueda de nuevas marcas y desarrollos que mejoren nuestros procesos, ampliando nuestro catálogo con líneas especializadas como **STAR-GREEN**, **KS-PLUS**, **KS-PREMIUM**, **STAR-ICE** y **KS-PRO**, entre otras. Todas ellas de altísima calidad y disponibles a lo largo de este catálogo.

helix
starfine
starmesh
polistar
HANDIT.

FÁBRICA

En ABRASTAR somos fabricantes de abrasivos con sede en Lucena (Córdoba), desde donde desarrollamos, producimos y transformamos abrasivos industriales con un claro sello: la calidad hecha en España. Nuestra experiencia acumulada durante décadas y el firme compromiso con la innovación nos han convertido en un referente del sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Disponemos de más de 7.830 referencias en catálogo, lo que refleja la diversidad y versatilidad de nuestra producción. Fabricamos abrasivos en una amplia gama de soportes y formatos —discos, bandas, pliegos, garlopas, rollos, esponjas, ruedas, muelas, cepillos y mallas abrasivas— capaces de responder a las necesidades de distintos sectores como automoción, metal, madera, construcción o náutica.

En nuestras instalaciones se combina la tecnología más avanzada con el trabajo manual y especializado de un equipo de más de 60 profesionales, muchos de ellos con décadas de experiencia y formando parte de la empresa desde sus inicios. Este equilibrio entre innovación y conocimiento artesanal garantiza un control exhaustivo en cada fase de la producción y asegura acabados de máxima precisión.

El valor humano es uno de nuestros mayores pilares: la dedicación, la fidelidad y la experiencia de nuestros trabajadores, unidas a la inversión constante en maquinaria y procesos de vanguardia, hacen posible que cada abrasivo de ABRASTAR cumpla con los más altos estándares de calidad.

Nuestra fábrica no solo produce abrasivos, sino que también impulsa un modelo de trabajo orientado a la mejora continua, el desarrollo sostenible y la satisfacción de nuestros clientes. Creemos en la evolución constante, ofreciendo soluciones que optimizan cada fase del tratamiento de superficies y consolidando a ABRASTAR como sinónimo de confianza, innovación y rendimiento en el sector abrasivo.

BANDAS



BANDAS ANCHAS

FABRICACIÓN A MEDIDA

TU LIJA DE BANDA

Fabricamos bandas abrasivas a medida, adaptadas a cada necesidad y aplicación. Nuestras bandas están diseñadas para tratamientos de desbaste, reparación de acabados y pulido en acero, metales no ferrosos y acero inoxidable, garantizando siempre un alto rendimiento.

Disponemos de un amplio abanico de calidades, soportes y granulometrías, lo que nos permite ofrecer soluciones específicas para cada proceso de lijado. Además, realizamos un presupuesto personalizado según la banda que necesites.

MEDIR UNA BANDA ABRASIVA

Con la banda estirada sobre una superficie plana:

- Toma la medida del ancho en mm.
- Toma la medida del largo en mm.
- Multiplica el largo por dos.

> Con estos datos podemos fabricar tu banda exacta.

Consúltanos y te asesoraremos para encontrar la mejor solución en lijas de banda a medida.

ABRASTAR R-205

LIJA DE BANDA ANCHA TELA ZIRCONIO

Lija de banda ancha con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en metal en general y aluminio.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Zirconio / Óxido de Aluminio 25%
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BR205 GRANO 11001900T	1100MM X 1900MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	2 UNDS
BR205 GRANO 11201900T	1120MM X 1900MM		
BR205 GRANO 11202100T	1120MM X 2100MM		
BR205 GRANO 11302150T	1130MM X2150MM		
BR205 GRANO 11802200T	1180MM X 2200MM		
BR205 GRANO 11802620T	1180MM X2620MM		
BR205 GRANO 13502150T	1350MM X 2150MM		
BR205 GRANO 13502200T	1350MM X2200MM		
BR205 GRANO 13502620T	1350MM X 2620MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

BANDAS ESTRECHAS

ABRASTAR R-205

LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo Producto industrial de excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en cuchillería, metal y aluminio.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Zirconio / Óxido de aluminio 25%
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BR205 GRANO 501000T	50MM X 1000MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UNDS
BR205 GRANO 501500T	50MM X1500MM		
BR205 GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BR205 GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BR205 GRANO 502250T	50MM X 2250MM		
BR205 GRANO 502450T	50MM X2450MM		
BR205 GRANO 502500T	50MM X 2500MM		
BR205 GRANO 751000T	75MM X1000MM		
BR205 GRANO 752000	75MM X 2000MM		
BR205 GRANO 1001000T	100MM X1000MM		
BR205 GRANO 1001500T	100MM X 1500MM		
BR205 GRANO 1002000T	100MM X2000MM		
BR205 GRANO 1002500T	100MM X 2500MM		
BR205 GRANO 1201000T	120MM X1000MM		
BR205 GRANO 1201500T	120MM X 1500MM		
BR205 GRANO 1202000T	120MM X2000MM		
BR205 GRANO 1502000T	150MM X 2000MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

STAR BLUE / STZ

LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA ZIRCONIO

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR STAR BLUE / STZ.** Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo Producto industrial de excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Zirconio
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BSTZ GRANO 501000T	50MM X 1000MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UNDS
BSTZ GRANO 501500T	50MM X1500MM		
BSTZ GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BSTZ GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BSTZ GRANO 502250T	50MM X 2250MM		
BSTZ GRANO 502450T	50MM X2450MM		
BSTZ GRANO 502500T	50MM X 2500MM		
BSTZ GRANO 751000T	75MM X1000MM		
BSTZ GRANO 752000	75MM X 2000MM		
BSTZ GRANO 1001000T	100MM X1000MM		
BSTZ GRANO 1001500T	100MM X 1500MM		
BSTZ GRANO 1002000T	100MM X2000MM		
BSTZ GRANO 1002500T	100MM X 2500MM		
BSTZ GRANO 1201000T	120MM X1000MM		
BSTZ GRANO 1201500T	120MM X 1500MM		
BSTZ GRANO 1202000T	120MM X2000MM		
BSTZ GRANO 1502000T	150MM X 2000MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

BANDAS ESTRECHAS

CERÁMICO P-976

LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR P-976**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Otorga un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Cerámico
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BP976 GRANO 501000T	50MM X 1000MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UNDS
BP976 GRANO 501500T	50MM X1500MM		
BP976 GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BP976 GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BP976 GRANO 502250T	50MM X 2250MM		
BP976 GRANO 502450T	50MM X2450MM		
BP976 GRANO 502500T	50MM X 2500MM		
BP976 GRANO 751000T	75MM X1000MM		
BP976 GRANO 752000	75MM X 2000MM		
BP976 GRANO 1001000T	100MM X1000MM		
BP976 GRANO 1001500T	100MM X 1500MM		
BP976 GRANO 1002000T	100MM X2000MM		
BP976 GRANO 1002500T	100MM X 2500MM		
BP976 GRANO 1201000T	120MM X1000MM		
BP976 GRANO 1201500T	120MM X 1500MM		
BP976 GRANO 1202000T	120MM X2000MM		
BP976 GRANO 1502000T	150MM X 2000MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida

CERÁMICO BORA 7

LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR BORA 7.** Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Cerámico
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BBORA7 GRANO 501000T	50MM X 1000MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UNDS
BBORA7 GRANO 501500T	50MM X1500MM		
BBORA7 GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BBORA7GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BBORA7 GRANO 502250T	50MM X 2250MM		
BBORA7 GRANO 502450T	50MM X2450MM		
BBORA7 GRANO 502500T	50MM X 2500MM		
BBORA7 GRANO 751000T	75MM X1000MM		
BBORA7 GRANO 752000	75MM X 2000MM		
BBORA7 GRANO 1001000T	100MM X1000MM		
BBORA7 GRANO 1001500T	100MM X 1500MM		
BBORA7 GRANO 1002000T	100MM X2000MM		
BBORA7 GRANO 1002500T	100MM X 2500MM		
BBORA7 GRANO 1201000T	120MM X1000MM		
BBORA7 GRANO 1201500T	120MM X 1500MM		
BBORA7 GRANO 1202000T	120MM X2000MM		
BBORA7 GRANO 1502000T	150MM X 2000MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

BANDAS ESTRECHAS

CORINDÓN R-192

LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR R-192**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos óxido de aluminio proporcionan un excelente rendimiento y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Ideal para procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Corindón/Óxido de aluminio
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BR192 GRANO 501000T	50MM X 1000MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 220 | 240 | 280 | 320 | 400	10 UNDS
BR192 GRANO 501500T	50MM X1500MM		
BR192 GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BR192 GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BR192 GRANO 502250T	50MM X 2250MM		
BR192 GRANO 502450T	50MM X2450MM		
BR192 GRANO 502500T	50MM X 2500MM		
BR192 GRANO 751000T	75MM X1000MM		
BR192 GRANO 752000	75MM X 2000MM		
BR192 GRANO 1001000T	100MM X1000MM		
BR192 GRANO 1001500T	100MM X 1500MM		
BR192 GRANO 1002000T	100MM X2000MM		
BR192 GRANO 1002500T	100MM X 2500MM		
BR192 GRANO 1201000T	120MM X1000MM		
BR192 GRANO 1201500T	120MM X 1500MM		
BR192 GRANO 1202000T	120MM X2000MM		
BR192 GRANO 1502000T	150MM X 2000MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

FIBRA SCM

LIJA DE BANDA ESTRECHA FIBRA

Lija de banda estrecha con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Indicado para tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Óxido de aluminio - Carburo de silicio
Soporte Fibra

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BF GRANO 501000T	50MM X 1000MM	COARSE - MARRÓN MEDIUM - ROJO FINE - VERDE VERY FINE - AZUL ULTRA FINE - GRIS	10 UNDS
BF GRANO 501220T	50MM X 1220MM		
BF GRANO 501800T	50MM X 1800MM		
BF GRANO 502000T	50MM X 2000MM		
BF GRANO 502450T	50MM X 2450MM		
BF GRANO 752000T	75MM X 2000MM		
BF GRANO 1002000T	100MM X 2000MM		
BF GRANO 1002500T	100MM X 2500MM		
BF GRANO 1202450T	120MM X 2450MM		
BF GRANO 1204500T	120MM X 4500MM		
BF GRANO 1502000T	150MM X 2000MM		
BF GRANO 1502500T	150MM X2500MM		
BF GRANO 2002500T	200MM X 2500MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

BANDAS ESTRECHAS

PIRAMIDAL PRIZMA

LIJA DE BANDA ESTRECHA

Lija de banda estrecha con soporte y material piramidal autoafilable **ABRASTAR PRIZMA**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio Piramidal
Soporte	Tela F algodón
Cobertura	Resina fenólica

FLEXIBLES

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	PACK
BPRZF GRANO 501000T	50MM X 1000MM	AB100 (G-180) AB80 (G-220) AB65 (G-240) AB45 (G-320) AB35 (G-400) AB30 (G-600) AB16 (G-1200)	10 UNDS
BPRZF GRANO 501200T	50MM X1200MM		
BPRZF GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BPRZF GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BPRZF GRANO 752000T	75MM X 2000MM		
BPRZ GRANO 501000T	50MM X 1000MM	AB65 (G-220) AB45 (G-400) AB30 (G-600) AB16 (G-1000) AB06 (G-2500)	
BPRZ GRANO 501200T	50MM X1200MM		
BPRZ GRANO 501750T	50MM X 1750MM		
BPRZ GRANO 502000T	50MM X2000MM		
BPRZ GRANO 752000T	75MM X 2000MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

>>

Z40
RESIN BOND
R205
R205
R205

MINI BANDAS

MINI R-203 ZIRCONIO

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR R-203

Lija de banda portátil para lima mini con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-203**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo Producto industrial de excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Zirconio
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBR203 GRANO 10533T	9MM X 533MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
MBR203 GRANO 10330T	10MM X 330MM		
MBR203 GRANO 13457T	13MM X 457MM		
MBR203 GRANO 13610T	13MM X 610MM		
MBR203 GRANO 19457T	19MM X 457MM		
MBR203 GRANO 20520T	20MM X 520MM		
MBR203 GRANO 30533T	30MM X 533MM		
MBR203 GRANO 40760T	40MM X 760MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

STAR-BLUE / STZ

LIJA DE BANDA MINI ZIRCONIO STAR-BLUE / STZ

Lija de banda portátil para lima mini **ABRASTAR STAR BLUE / STZ**, fabricada a medida con soporte de tela y grano zirconio. Este abrasivo de excelente rendimiento está diseñado especialmente para procesos de tratamiento de superficies en metal. Destaca por su grano zirconio, que asegura una mayor resistencia al desgaste, su junta a tope para un ajuste preciso y fiable, y su soporte de tela que ofrece flexibilidad y resistencia. Fabricado a medida para cumplir con necesidades específicas, este producto industrial garantiza un rendimiento superior.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Zirconio
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBSTZ GRANO 10533T	9MM X 533MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
MBSTZ GRANO 10333T	10MM X 333MM		
MBSTZ GRANO 10533T	13MM X 457MM		
MBSTZ GRANO 10333T	13MM X 610MM		
MBSTZ GRANO 10533T	19MM X 457MM		
MBSTZ GRANO 10333T	20MM X 520MM		
MBSTZ GRANO 10533T	30MM X 533MM		
MBSTZ GRANO 10333T	40MM X 760MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MINI BANDAS

MINI BORA 7

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR BORA 7

Lija de banda portátil para lima mini **ABRASTAR BORA 7**, fabricada a medida con soporte de tela, grano cerámico y junta a tope. Este abrasivo de alto rendimiento está especialmente diseñado para procesos de tratamiento de superficies en metal. Destaca por su grano cerámico, que proporciona mayor durabilidad, su junta a tope que asegura un ajuste preciso y fiable, y su soporte de tela que ofrece flexibilidad y resistencia. Fabricado a medida para cumplir con necesidades específicas, este producto industrial garantiza un rendimiento óptimo.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Cerámico
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBBORA7 GRANO 10533T	9MM X 533MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 120	10 UDS
MBBORA7 GRANO 10330T	10MM X 330MM		
MBBORA7 GRANO 13457T	13MM X 457MM		
MBBORA7 GRANO 13610T	13MM X 610MM		
MBBORA7 GRANO 19457T	19MM X 457MM		
MBBORA7 GRANO 20520T	20MM X 520MM		
MBBORA7 GRANO 30533T	30MM X 533MM		
MBBORA7 GRANO 40760T	40MM X 760MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

FIBRA SCM

LIJA DE BANDA MINI FIBRA ABRASTAR SCM

Lija de banda portátil para lima mini con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Indicado para tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Óxido de aluminio - Carburo de silicio
Soporte Fibra

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBF GRANO 10533T	9MM X 533MM	ABSSF - ULTRA FINE ABAVF -VERY FINE ABAVF - FINE ABAM - MEDIUM ABAC - COARSE	10 UDS
MBF GRANO 10330T	10MM X 333MM		
MBF GRANO 13457T	13MM X 457MM		
MBF GRANO 13610T	13MM X 610MM		
MBF GRANO 19457T	19MM X 457MM		
MBF GRANO 20520T	20MM X 520MM		
MBF GRANO 30533T	30MM X 533MM		
MBF GRANO 40760T	40MM X 760MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MANGUITOS

ABRASTAR R-205

MANGUITOS TELA ZIRCONIO ABRASTAR R-205

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Aporta un buen acabado de la superficie
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Zirconio
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BR205 GRANO 100285T	100MM X 285MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BR205 GRANO 100289T	100MM X 289MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

STAR-BLUE / STZ

MANGUITOS TELA ZIRCONIO ABRASTAR STAR BLUE / STZ

Lija de banda manguitos A MEDIDA con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR STAR BLUE / STZ**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Zirconio
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BSTZ GRANO 100285T	100MM X 285MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BSTZ GRANO 100289T	100MM X 289MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

ABRASTAR P-976

MANGUITOS TELA CERÁMICO ABRASTAR P-976

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR P-976**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de alto rendimiento.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Otorga un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Cerámico
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BP976 GRANO 100285T	100MM X 285MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BP976 GRANO 100289T	100MM X 289MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

BORA 7

MANGUITOS CERÁMICO BORA 7

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR BORA 7**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano Cerámico
Soporte Tela
Cobertura Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BBORA7 GRANO 100285T	100MM X 285MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BBORA7 GRANO 100289T	100MM X 289MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MANGUITOS

ABRASTAR R-192

MANGUITOS TELA CORINDÓN ABRASTAR R-192

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR R-192**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Corindón / Óxido de aluminio
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BR192 GRANO 100285T	100MM X 285MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 220 | 240 | 280 | 320 | 400	10 UDS
BR192 GRANO 100289T	100MM X 289MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

FIBRA SCM

MANGUITOS FIBRA ABRASTAR SCM

Lija de banda manguitos con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio - Carburo de silicio
Soporte	Fibra

REFERENCIA	MEDIDAS
BF GRANO 100285T	100MM X 285MM
BF GRANO 100289T	100MM X 289MM

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

PIRAMIDAL PRIZMA

MANGUITOS PIRAMIDAL PRIZMA

Lija de banda manguitos con soporte y material piramidal autoafilable **ABRASTAR PRIZMA**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio Piramidal
Soporte	Tela F algodón
Cobertura	Resina fenólica

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BPRZ GRANO 100285T	100MM X 285MM	AB16 | AB30 | AB45 | AB65	10 UDS
BPRZ GRANO 100289T	100MM X 289MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

DISCOS ABRASIVOS



DISCOS DE FILM

helix

HELIX GREEN es un nuevo disco perforado multiaspiración con tecnología láser y soporte de film.

VENTAJAS

- Excelente durabilidad.
- Máxima aspiración del polvo.
- Adaptable a cualquier plato aspirante.
- Base de velcro.
- Recubrimiento antiembozante.
- Flexible y adaptable a cualquier superficie.
- 14 perforaciones de mayor diámetro, para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio con zirconio
Soporte	Film poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano abierto antiembozante

DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 77MM. MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHG 77 P GRANO /50	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	50 UDS

DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 125MM MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHG 125 P GRANO /56	40	50 UDS
CVHG 125 P GRANO	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS

DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 150MM MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHG 150 P GRANO	40 | 60 | 80 | 100	50 UDS
	120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS

VIOLET-FILM

Abrasivo cerámico 100% de última generación, diseñado para ofrecer una capacidad de corte superior y un acabado preciso en cada aplicación. Gracias a su formulación avanzada, alcanza hasta un 50% más de rendimiento en comparación con un disco estándar, lo que lo convierte en la opción ideal para trabajos exigentes sobre materiales duros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	100% Cerámico
Soporte	Film de poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano cerrado

DISCOS ABRASIVOS VIOLET-FILM Ø 150MM.

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVCEF GRANO 150	36 | 40 | 60 | 80 | 100 120 | 150 | 180 | 220	50 UDS

DISCOS DE FILM

STAR-GREEN

Discos abrasivos fabricados con grano de alta calidad, capa de resina especial y soporte de film, esto proporciona un rendimiento superior en la vida del disco respecto a los discos de papel. Gracias al revestimiento uniforme del mineral sobre la superficie del disco, los resultados en el acabado son perfectos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	Óxido de aluminio con zirconio
Soporte	Film poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano abierto antiembozante

DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 150MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVL312T GRANO 150	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS

KS-BLUE

Los discos abrasivos **KS-BLUE** con soporte de film y sistema de fijación por velcro están fabricados con óxido de aluminio premium y una mezcla de cerámico al 50%, ofreciendo un alto rendimiento y durabilidad. Están especialmente indicados para el lijado en la industria del automóvil y metales, siendo ideales para el lijado de masillas de relleno, el desbastado de pintura, la eliminación de óxido y el alisado de bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	50% Óxido aluminio / 50% cerámico
Soporte	Film flexible velcro
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Abierto

DISCOS ABRASIVOS KS-BLUE Ø 150MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CKSBLUEV150P GRANO 0TA	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS

STAR-FINISH

La nueva gama **STAR-FINISH** de **ABRASTAR** está diseñada para los procesos más exigentes de refinado y pulido. Con granos ultrafinos de **2000**, **3000** y **5000**, su soporte film garantiza una mayor resistencia y uniformidad en el lijado. El uso de carburo de silicio proporciona un corte preciso y controlado, logrando superficies impecables y listas para el pulido final. Ideal para trabajos en automoción, náutica y alto brillo.



ESTRUCTURA PIRAMIDAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	Carburo de silicio
Soporte	Film poliéster
Cobertura	Doble capa resina
Revestimiento	Cerrado

DISCOS ABRASIVOS STAR-FINISH Ø 77MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVSFN77P GRANO	1000 | 2000 | 3000 | 5000	25 UDS

DISCOS ABRASIVOS STAR-FINISH Ø 150MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVSFN150P GRANO	1000 | 2000 | 3000 | 5000	20 UDS

DISCOS DE PAPEL >>

KS-PREMIUM

Disco abrasivo papel con velcro **ABRASTAR KS-PREMIUM**. Producto antienbozante con grano cerámico de alto rendimiento con sistema de multiaspiración **HELIX** para una extracción de polvo eficiente. Ideal para lijado de masillas de relleno, desbarbado de pintura, eliminación de óxido y alisado de bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	Óxido Al. cerámico
Soporte	Papel tipo B, C
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano cerrado (con antiembozante)

DISCOS ABRASIVOS KS-PREMIUM Ø 150MM CON 56 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CKSPREMV150P GRANO 56TAB	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS

STAR-ICE

Producto de papel antiembozante con grano de óxido de aluminio y estrato de zinc. Soporte flexible con latex, que proporciona un lijado de bordes y contornos perfectos. Acabado sobresaliente con una excelente relación calidad/precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	Óxido de aluminio
Soporte	Papel de látex
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano semiabierto (con antiembozante)

DISCOS ABRASIVOS STAR-ICE Ø 150MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVB322T GRANO 150	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS

DISCOS DE MALLA >>

starmesh

Su estructura de malla tejida permite la máxima aspiración de la superficie lijada previniendo el embozamiento del abrasivo y aumentando su vida útil, ahora es más resistente en los bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido aluminio
Soporte	Malla tejida
Cobertura	Resina sobre resina

DISCOS ABRASIVOS DE MALLA Ø 77MM, Ø 125MM Y Ø 150MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CSTN GRANO 077 0TAN	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600	50 UDS
CSTN GRANO 125 0TAN		
CSTN GRANO 150 0TAN		



DISCOS DE FIBRA

FIBRA STX

Disco abrasivo corindón / óxido de aluminio fibra **ABRASTAR STX**. Los granos óxido de aluminio proporcionan un buen rendimiento y durabilidad con una excelente relación calidad precio. Con estructura multicapa, es un producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad. Ideal para trabajos de desbaste y acabados en metal y apto para procesos en madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	Óxido de Aluminio
Soporte	Multicapa
Cobertura	Resina fénolica

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STX Ø 115, 125 Y 180 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DFSTX115 GRANO	115 MM	16 | 24 | 36 | 40 | 50 60 | 80 | 100 | 120	50 UDS
DFSTX125 GRANO	125 MM		
DFSTX180 GRANO	180 MM		

FIBRA STZ

Disco abrasivo zirconio fibra ABRASTAR STZ. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento. Ideal para procesos generales en metal y especialmente recomendado para trabajos en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	Zirconio
Soporte	Multicapa especial
Cobertura	Resina fénolica

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STZ Ø 115, 125 Y 178 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UNDS/CAJA
DFSTZ115 GRANO	115 MM	24 | 36 | 40 | 50 60 | 80 | 100 | 120	50 UNDS
DFSTZ125 GRANO	125 MM		
DFSTZ178 GRANO	178 MM		

>>

CERÁMICO PYRASTAR II

Disco abrasivo 100% cerámico fibra **ABRASTAR PYRASTAR II.** Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	100% Cerámico
Soporte	3ª Generación fibra
Cobertura	Resina fénolica

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA CERÁMICO PYRASTAR II Ø 115, 125 Y 180MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DFSTCE2115 GRANO	115 MM	36 | 40 | 50 60 | 80 | 100 | 120	25 UDS
DFSTCE2125 GRANO	125 MM		
DFSTCE2180 GRANO	180 MM		

FIBRA SCM

Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas despues del lijado.

DISCOS DE FIBRA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	UDS/CAJA
C15DSCMAVF	115 MM | 125 MM | 178 MM	FINE	15 UDS
C15DSCMAM	115 MM | 125 MM | 178 MM	MEDIUM	
C15DSCMAC	115 MM | 125 MM | 178 MM	COARSE	

FIBRA NO TEJIDA

Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas despues del lijado.

DISCOS DE FIBRA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	UDS/CAJA
C50DFAVFXS150	150 MM	ROJO	50 UDS
C50DFSVFXS150	150 MM	GRIS	

DISCOS DE LÁMINAS

LÁMINAS STX

Disco abrasivo láminas corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR STX**. De uso general en todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos, recomendado para materiales blandos y aluminio. Flexible para aplicaciones en curvos y contornos.

DISCOS DE LÁMINAS STX

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UNDS/CAJA
370G GRANO 115	115 MM	40 | 60 | 80 | 120	10 UNDS
370G GRANO 180	180 MM		

LÁMINAS STZ

Disco abrasivo láminas zirconio **ABRASTAR STZ**. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Recomendado para procesos generales en metales e ideal para trabajos en acero inoxidable.

DISCOS DE LÁMINAS STZ

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
672G GRANO 115	115 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
672G GRANO 178	180 MM		

LÁMINAS STC

Disco abrasivo láminas cerámico **ABRASTAR STC**. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado en la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento y gran capacidad de corte.

DISCOS DE LÁMINAS CERÁMICO

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
XDGN5 GRANO	115 MM	40 | 60 | 80	10 UDS

DISCOS DE LIMPIEZA

POLIFIBRA EJE

Discos de tela abrasiva con eje de **POLIFIBRA**. Las principales características de estos discos son una gran flexibilidad y elasticidad en el funcionamiento. Gracias a estas propiedades, se puede obtener un rendimiento de limpieza excepcional sin dañar, quemar o modificar la forma original de la pieza que se esta tratando.

DISCOS DE POLIFIBRA CON EJE

REFERENCIA	MEDIDAS	PERNO	UDS/CAJA
XDGPOL5013	Ø 50 X 13MM	6X40MM	10 UDS
XDGPOL5026	Ø 50 X 26MM		
XDGPOL7613	Ø 76 X 13MM		
XDGPOL7626	Ø 76 X 26MM		
XDGPOL10013	Ø 100 X 13MM		
XDGPOL10026	Ø 100 X 26MM		
XDGPOL15013	Ø 150 X 13MM		
XDGPOL15026	Ø 150 X 26MM		

POLIFIBRA

Disco abrasivo de polifibra **ABRASTAR** especialmente indicados para la eliminación de óxido, corrosión, pintura y soldaduras. Producto combinado de fibra no tejida de nylon y partículas abrasivas, adhesivado con resina de alta resistencia. Herramienta muy flexible facilitando los trabajos de difícil acceso. Disponible en diferentes diámetros.

DISCOS DE POLIFIBRA

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XPFCD115	Ø 115 X 22 MM	EXTRAGRUESO	10 UDS
XPFCD125	Ø 125 X 22 MM		
XPFCD180	Ø 180 X 22 MM		

>>

CLEAN & STRIP

Disco de limpieza **CLEAN &STRIP**. de **ABRASTAR** es una apuesta firme para tareas de lijado y limpieza. Nos proporciona rapidez y eficacia, sin temor al embozamiento del disco consiguiendo aspectos uniformes con escasa generación de calor, optima adaptación a la superficie y reducción de fatiga en el proceso. EL disco de limpieza **CLEAN &STRIP** limpia con la misma facilidad decoloraciones y capas de óxido como corrosión o restos de pintura.

DISCOS DE LIMPIEZA CLEAN & STRIP

REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO	UDS/CAJA
CS-150	150MM	NEGRO	1 UDS
CS-200	200MM	NEGRO	
CSR-115	115MM	ROJO	
CSR-150	150MM	ROJO	
CSR-200	200MM	ROJO	

UNITIZADO

Disco abrasivo unitizado con fibra de vidrio **ABRASTAR**. Discos de pulido impregnados con resina, comprimidos y fijados a una almohadilla en fibra de vidrio. Se utilizan en procesos posteriores de lijado con discos de fibra, láminas o cintas, para eliminación de marcas y asperezas.

DISCOS UNITIZADOS

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XDCSF	Ø 115 X 22 MM	FINO	5 UDS
XDCMF	Ø 115 X 22 MM	MEDIO	

CEPILLOS, MUELAS Y RUEDAS



CEPILLOS >>

CEPILLOS CON NÚCLEO

CEPILLOS DE LÁMINAS CON NÚCLEO

Cepillos abrasivos de láminas con núcleo **ABRASTAR**. Ruedas abrasivas para trabajos de desbarbado, esmerilado y acabado en máquinas fijas y portátiles. Fabricadas en tela de corindón con soporte algodón, especialmente indicadas para aplicaciones en superficies metálicas.

VENTAJAS

- Resistente y gran durabilidad.
- Especialmente indicado para superficies metálicas.
- Lijado y pulido de amplias superficies planas, cóncavas o convexas.
- Desbarbado, esmerilado y acabado en máquinas fijas y portátiles.

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRFT GRANO 162524	165MM X 25MM X 25,4MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220	5 UDS

MUELAS >>

MUELAS COMPACTAS

MUELAS ABRASIVAS COMPACTAS

Muelas abrasivas compactas **ABRASTAR**. Rueda de fibra abrasiva en óxido de aluminio para procesos de tratamientos de superficies en maderas, barnices y aceros inoxidables.

VENTAJAS

- Resistente y gran durabilidad.
- Especialmente indicado para lijado en madera, barnices y aceros inoxidables.

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
M-AVF	200MM X 76MM X 20MM	VERY FINE	3 UDS
M-AF	200MM X 76MM X 50MM	FINE	
M-AM	200MM X 76MM X 20MM	MEDIUM	
M-AC	200MM X 76MM X 50MM	COARSE	

RUEDAS >>

RUEDAS FIBRA

RUEDAS SATINADORAS FIBRA

Rueda satinadora de fibra **ABRASTAR**. Ruedas de fibra compacta para tratamientos de limpieza de superficies, eliminación de marcas y satinados en procesos de superficies en metal.

VENTAJAS

> Resistente y gran durabilidad.
> Especialmente indicado para lijado en procesos de metal y acero inoxidable.
> Diseñadas para terminaciones en satinados o mate.

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRLPVF	100MM X 100MM X 19MM	VERY FINE	4 UDS
XRLPF	100MM X 100MM X 19MM	FINE	
XRLPAM	100MM X 100MM X 19MM	MEDIUM	
XRLPAC	100MM X 100MM X 19MM	COARSE	

RUEDAS COMPACTAS

RUEDAS SATINADORAS FIBRA

Rueda satinadora compacta **ABRASTAR**. Ruedas de fibra abrasiva para tratamientos de desbarbado, limpieza y satinados en procesos y tratamientos sobre superficies metálicas.

VENTAJAS

> Resistente y gran durabilidad.
> Especialmente indicado para lijado en metal.

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MSG06011010019	100MM X 100MM X 19MM	60	4 UDS
MSG18011010019	100MM X 100MM X 19MM	180	
MSAF11010019	100MM X 100MM X 19MM	FINE	
MSAVF11010019	100MM X 100MM X 19MM	VERYFINE	

RUEDAS

RUEDAS DE LÁMINAS

RUEDA DE LONA DE CORINDÓN CON EJE

Se utilizan en máquinas eléctricas portátiles, así como en ejes neumáticos y flexibles, para el rectificado, limpieza y acabado satinado de aceros comunes, aceros aleados y metales no ferrosos. Resultan especialmente adecuados para el tratamiento de pequeñas superficies, incluidas aquellas perfiladas o de difícil acceso.

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRGT2010	Ø 20 X 10 MM	25.500	6 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120	25 UDS
XRGT3015	Ø 30 X 15 MM	25.500			
XRGT3020	Ø 30 X 20 MM	25.500			
XRGT4020	Ø 40 X 20 MM	19.100			
XRGT4030	Ø 40 X 30 MM	19.100			
XRGT5020	Ø 50 X 20 MM	15.300			
XRGT5030	Ø 50 X 30 MM	15.300			
XRGT6015	Ø 60 X 15 MM	12.700			
XRGT6030	Ø 60 X 30 MM	12.700			
XRGT6040	Ø 60 X 40 MM	12.700			
XRGT8030	Ø 80 X 30 MM	9.600			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

RUEDAS DE FIBRA NO TEJIDA

MUELAS ABRASIVAS COMPACTAS CON EJE

Ruedas diseñadas para desbarbado y limpieza ligera, así como para el acabado satinado de superficies, la eliminación de oxidaciones y la corrección de marcas de procesos previos. Aptas para todo tipo de metales, su estructura particular garantiza un acabado constante, gran flexibilidad y facilidad de uso, con un bajo nivel de ruido y sin generación de calor.

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRGP4020	Ø 40 X 20 MM	14.900	6 MM	VERY FINE FINE MEDIUM COARSE	10 UDS
XRGP6030	Ø 60 X 30 MM	9.500			
XRGP8050	Ø 80 X 50 MM	7.000			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

RUEDAS MIXTAS

RUEDAS SATINADORAS FIBRA CON EJE

Las ruedas mixtas con lienzo ofrecen una mayor capacidad de eliminación, manteniendo al mismo tiempo las propiedades de la rueda de tela no tejida. Son adecuadas para trabajar sobre todo tipo de metales, combinando eficacia y versatilidad.

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRMP4020	Ø 40 X 20 MM	14.900	6 MM	60/M | 80/M | 120/F	10 UDS
XRMP6030	Ø 60 X 30 MM	9.500			
XRMP8050	Ø 80 X 50 MM	7.000			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

ROLLOS



ROLLOS DE TELA

CORINDÓN ST230-J

Rollo de lija con soporte de tela semi flexible en corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR ST230-J**. Especialmente indicado para todo tipo de maderas, superficies pintadas y metales en general. Tela de fácil corte, ideal para trabajos a mano y a máquina.

ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN ST230-J

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RST230J GRANO 10050	100MM X 50M	80 | 100 | 120 | 150 | 180	1 UDS
RST230J GRANO 11550	115 MM X 50M		

CORINDÓN K15-F

Rollo de lija con soporte de tela muy flexible en corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR k15-F**. Con soporte F de poly cotton, tipo de grano semi-abierto 50% . Tela fácil de cortar, recomendado para procesos de acabado final.

ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN K15-F

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RK15F GRANO 10050	100MM X 50M	180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400	1 UDS
RK15F GRANO 11550	115 MM X 50M		

CORINDÓN K35-F

Rollo de lija con soporte tela **K35-F**, producto semi-flexible para lijar maderas, barnices y metales blandos. Grano de corindón / óxido de aluminio premium, con soporte "F" de poly-cotton de excelente resistencia y muy buena disipación.

ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN K35-F

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RK35F GRANO 10050	100MM X 50M	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 240 | 280 | 320	1 UDS
RK35F GRANO 11550	115 MM X 50M		

ROLLOS DE PAPEL >>

STAR-ICE

Rollo de lija papel **STAR-ICE** tipo látex flexible con lubricante, resina/resina y antiembozante. Tipo de grano semi-abierto en óxido de aluminio (Stearato de zinc). Ideal para madera, barniz y automoción.

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RB322T GRANO 10050	100MM X 50M	60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS
RB322T GRANO 11550	115 MM X 50M		

ROLLOS PAPEL CON VELCRO >>

KS-PLUS

Rollos de papel con velcro soporte B-C de óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc y velcro. Especialmente indicado para rollos foam, aplicaciones en pliegos y rollos para decoración y automóvil.

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON VELCRO KS-PLUS

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RKSPROV GRANO 11550	115MM X 25M	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS

ROLLOS DE FIBRA >>

FIBRA SIN TEJER NYLON

Rollo abrasivo de fibra no tejida en corindón / óxido de aluminio (color verde, rojo y marrón) o carburo de silicio (color gris) **ABRASTAR**. Con soporte de fibra de nylon, adhesivo de resina y recubrimiento tridimensional. Grosor: 10mm. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.

ROLLOS DE MALLA DE FIBRA

REFERENCIA	MODELO	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS
RFFVERDE10010	FINO	ÓXIDO DE ALUMINIO	VERDE	100MM X 10M
RFFVERDE11510AB				115MM X 10M
RFFVERDE20010				200MM X 10M
RFFAVFXS10010	A MUY FINO	ÓXIDO DE ALUMINIO	ROJO	100MM X 10M
RFFAVFXS11510AB				115MM X 10M
RFFAVFXS20010				200MM X 10M
RFFSUFXS10010	S ULTRA FINO	CARBURO SILICIO	GRIS	100MM X 10M
RFFSUFXS11510AB				115MM X 10M
RFEXTRACUT100X10	EXTRA-CUT	ÓXIDO DE ALUMINIO	MARRÓN	100MM X 10M
RFEXTRACUT115X10AB				115MM X 10M
RFEXTRACUT120X10				120MM X 10M

PLIEGOS



PLIEGOS DE TELA >>

ESMERIL

PLIEGOS ABRASIVO TELA ESMERIL

Pliego abrasivo de tela esmeril 230 x 280 mm. Especialmente indicado para el lijado de metales y trabajos de decoración.

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PE230280 GRANO	40 | 50 | 60	25 UDS
	80 | 100 | 150 | 180 | 240 | 320	50 UDS

PLIEGOS DE FIBRA >>

PLIEGOS DE FIBRA ABRASIVA

Pliego abrasivo de fibra no tejida en corindón / óxido de aluminio (color verde y rojo) o carburo de silicio (color gris, gris oscuro) **ABRASTAR**. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
PFV155225	VERDE	155 X 225MM	10 UDS
PFAVFXS155225	ROJO		
PFSUFSX155225	GRIS		

PLIEGOS DE PAPEL >>

STAR-WAT

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-WAT

Pliego abrasivo **STAR-WAT 230 X 289**mm. Papel de lija fabricado con soporte de alta calidad y papel resistente al agua con una flexibilidad excepcional. Grano: Carburo de Silicio. Una resina especial minimiza la aparición de marcas en espiral en el lijado en húmedo.

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PSW230280P GRANO	220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	50 UDS

STAR-ICE

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE

Pliego papel abrasivo **STAR-ICE** de **ABRASTAR** es un papel de lija abrasivo en óxido de aluminio construido sobre un soporte C de papel ligero con tratamiento de resina impermeable para ayudar a prevenir la acumulación de calor. > **Dimensiones 230 X 280mm**

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PB322T230280P GRANO	40 | 60	30 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	50 UDS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



ESPECIAL
HANDIT.

LIJADORAS ELÉCTRICAS

LIJADORA ELÉCTRICA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS

Nueva lijadora orbital **HANDIT LHB**, lijadora de avanzada tecnología con motor sin escobillas Brushless. El motor sin escobillas garantiza una potencia y rendimiento optimo para cualquier aplicación, manteniendo una velocidad estable en el lijado.

***NO ATEX.**

HANDIT.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
LHB-150-5	• REGULADOR DE VELOCIDAD • PESO : 1,35K • POTENCIA : 350W • Ø ÓRBITA : 5MM • Ø PLATO : 150MM	1 UDS
LHB-150-2.5	• REGULADOR DE VELOCIDAD • PESO : 1,35K • POTENCIA : 350W • Ø ÓRBITA : 2,5MM • Ø PLATO : 150MM	

ASPIRADORAS ELÉCTRICAS

ASPIRADORA ELÉCTRICA HANDIT

Aspiradoras profesionales con sistema de arranque automático para herramientas eléctricas y neumáticas. Con filtro tipo Hepa y entrada 220v.

HANDIT.

VENTAJAS

- Potencia: IN 1600, OUT 2000w
- Capacidad con tenedor : 30L/40L
- Capacidad aspir ación : 18 kPa
- Diámetrotubo aspiración: 32 mm
- Protección: IP x4
- Soporte opcional

***NO ATEX.**

*40L

*30L

*Con estación

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
ASP-HD-E	ASPIRADORA 30L CON SISTEMA DE AIRE	1 UDS
ASP-HD-EA	ASPIRADORA 30L CON SISTEMA DE AIRE	
ASP-HDEA-40	ASPIRADORA 40L CON SISTEMA DE AIRE	
SHHA	ESTACIÓN MÓVIL OPCIONAL PARA ASPIRADORAS	

ACCESORIOS

ACCESORIOS, Y MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

Compleméntalas con una gama de accesorios especializados, diseñados para optimizar el rendimiento en procesos de aspiración y lijado, garantizando entornos de trabajo más limpios, seguros y productivos.

FOTO	REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
	RASP-HD-8	FILTRO HEPA ASPIRADORA 30L	1 UDS
	RASP40-HD-55	FILTRO HEPA ASPIRADORA 40L	1 UDS
	MASP-HD	MANGUERA COMPLETA DE ASPIRACIÓN HANDIT 5 FLEXIBLE	5M
	MASP-N-HD-5	CONJ. MANGUERAS COMPLETAS ASPIRACIÓN HANDIT NEUMÁTICAS	5M
	MP38/50	MANGUERA TRENZADA PROTECCIÓN38/50 MM	1M
	A1845	ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE 25/30MM	1 UDS
	RASP-HD-ADAPT	ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN 31/54MM	1 UDS
	VF002	CONEXIÓN “Y” 25MM (LIJADORAS NEUMÁTICAS)	1 UDS
	VF001	MANGUERA DE ASPIRACIÓN Ø33MM	1M
	POLR-6.5	TUBO DE POLIURETANO REFORZADO 6,5X10 MM	1M
	ESAG6.514H	ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4H	1 UDS
	ESA6.514M	ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4M	1 UDS
	RASP-HD-BA-5	PACK 5 BOLSAS REUTILIZABLES PARA ASPIRADORA HANDIT	5 UDS

ESPECIAL

LIJADORAS DE BANDA >>

LIJADORA DE BANDA DYNAFILE KIT

El Dynafile sustituye el limado manual, permitiendo rectificar, desbarbar, pulir y acabar en metal, plástico, fibra de vidrio y más. Incluye brazo de contacto 11218, admite distintos brazos y bandas de 1/8" a 1/2" x 24", trabajando en áreas mínimas de 3/8".

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
14000	• Hp 0,5 CV (373 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,494 KG	1 UDS

LIJADORA DE BANDA DYNAFILE II

Esta herramienta permite rectificar, desbarbar y pulir en múltiples materiales, con brazo de contacto 11206 para bandas de 3/4" x 18". Su diseño ligero con 7° de desplazamiento y cabezal giratorio 360° ofrece comodidad, mientras que el protector desmontable y el ajuste sencillo facilitan el cambio de abrasivos.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
40320	• Hp 0,5 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,264 KG	1 UDS

LIJADORA DE BANDA MINI-DYNAFILE II

Ideal para pulir correas y trabajar en espacios estrechos, incluye brazo de contacto 15026 para bandas de 1/2" x 12" y rueda motriz 15118. Su diseño ligero con empuñadura ergonómica y cabezal giratorio 360° facilita el uso, mientras que el protector desmontable permite cambios rápidos.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
15003	• Hp 0,4 C V (298 W) • R.P.M. MÁX. : 25000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,765 KG	1 UDS

LIJADORAS DE BANDA >>

LIJADORA DE BANDA DYNABELTER

La lijadora de banda para tubos neumática ofrece acabados de calidad en diámetros de 10 a 150 mm, acepta bandas de 1/2" a 1-1/2" x 30" y cuenta con cabezal giratorio, cambio rápido y diseño ergonómico.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
11476	• Hp 1,2 CV (895 W) • R.P.M. MÁX. : 13000 • Ø MANGUERA : 1/2" (13MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 3,870 KG	1 UDS

LIJADORA DE BANDA PARA TUBOS

La lijadora de banda para tubos neumática ofrece acabados rápidos y precisos en diámetros de 10 a 150 mm, ideal para acero inoxidable y aluminio. Acepta bandas de 1/2" a 1-1/2" x 30", con cabezal giratorio, cambio rápido de bandas y diseño ergonómico con bajo nivel sonoro.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
14360	• Hp 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 3400 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,727 KG	1 UDS

HERRAMIENTAS ACABADOS >>

HERRAMIENTA DE ACABADO DYNASTRAIGHT

La Dynastraight es una herramienta neumática para graneado, limpieza y pulido de metales y compuestos, con 3.400 RPM, 0,7 CV y accesorios de 5/8".

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
13204	• Hp : 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 3400 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1, 984 KG	1 UDS

LIJADORA DE ACABADO DE EXTENSIÓN DYNASTRAIGHT DE 6"

La Dynastraight es una herramienta neumática para graneado, limpieza y pulido de metales y compuestos, con 4.500 RPM, 1 CV, control de velocidad y accesorios de hasta 3" con agujero de 5/8" o 1".

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
13518	• Hp 1 CV (744 W) • R.P.M. MÁX. : 4500 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,215 KG	1 UDS

LIJADORA KIT DE VERSATILIDAD DYNISHER

El kit Dynisher permite acabados superiores en línea sobre metal e incluye la herramienta 13450, ruedas Dynacushion, correas de distintos granos, herramientas de mantenimiento y lubricantes, con husillo métrico compatible con la rueda opcional 94495.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
13460	• Hp: 1 CV (744 W) • R.P.M. MÁX. : 2800 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 4,167 KG	1 UDS

LIJADORAS

LIJADORA DE DOBLE ACCIÓN DYNALOCKE

La DynaLocke de 12.000 RPM combina lijadora de disco y orbital aleatoria en una sola herramienta, ideal para metales, materiales compuestos, automoción y superficies sólidas, e incluye almohadilla de uretano de perfil bajo con cara de gancho.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
58435	• Hp 0,45 CV (336 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,318 KG	1 UDS

DYNABRADE

LIJADORA DE ENGRANAJES A DOS MANOS CON ASPIRACIÓN

Los modelos de aspiración centralizada se conectan a sistemas externos y cuentan con faldón con junta labial para mayor visibilidad y extracción. Su diseño antiobstrucción mejora el lijado en rellenos húmedos e incluyen almohadilla de uretano premium y cubierta de vacío de 2".

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
58446	• Hp: 0,45 CV (336 W) • R.P.M. MÁX. : 900 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,984 KG	1 UDS

DYNABRADE

LIJADORA DE DETALLES DYNAFINE

La lijadora de detalles, con almohadillas triangulares y de lágrima, es ideal para limpiar cantos y esquinas en madera, metal y muebles. Ofrece acción orbital de 1/32" para acabados finos, mango ergonómico para mayor control y compatibilidad con distintos tipos de abrasivos.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
57900	• Hp: 0,12 CV (89 W) • R.P.M. MÁX. : 13000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,796 KG	1 UDS

DYNABRADE

>>

LIJADORA ORBITAL DYNABUG 93 MM X 180 MM

Con órbita de 3/16" y motor de aire de 8.000 RPM, esta lijadora compacta y ligera es ideal para áreas estrechas y superficies verticales. Acepta hojas abrasivas de 3-2/3" x 9" y viene con almohadilla de vinilo 57850 de alta calidad para abrasivos PSA.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
57800	• Hp 0,24 CV (179 W) • R.P.M. MÁX. : 8000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,260 KG	1 UDS

DYNABRADE

LIJADORA DINÁMICA 70 MM X 200 MM

Con 2.400 golpes por minuto y carrera de 3/8" (10 mm), esta lijadora incluye almohadilla de vinilo de 2-3/4" x 8" y admite hasta cuatro hojas abrasivas de 2-3/4" x 11", ideal para entornos de alta producción.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
57407	• Hp: 0,3 CV (186 W) • R.P.M. MÁX. : 2400 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,188 KG	1 UDS

DYNABRADE

LIJADORAS DE DISCO

LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO

Incluye almohadilla de bloqueo de 2" y acepta pads de 3" (se venden por separado). Su motor regulado mantiene la velocidad bajo carga y la empuñadura de confort reduce la transmisión de aire frío al operario.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
48520	• Hp 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,585 KG	1 UDS

LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO EXTENDIDO

Ideal para eliminar soldaduras, biselar metales, desbarbar, acondicionar superficies, quitar pintura y pulir. Ofrece alcance extra de 86 mm, cabezal de aluminio ligero, acelerador con bloqueo de seguridad e incluye almohadilla de 75 mm de densidad media.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
54403	• Hp: 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 18000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,440 KG	1 UDS

LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO Ø 125 MM

La lijadora de ángulo recto Dynabrade de 1,3 CV incluye plato de 5", acepta discos de 5" y es ideal para metal, composites y soldadura. Cuenta con carcasa de aluminio, motor potente, escape rotativo, mango ajustable y bloqueo de husillo.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
52635	• Hp: 1,3 CV (969 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,980 KG	1 UDS

>>

LIJADORA COMPACT REBEL RIGHT-ANGLE DISC SANDER

Para trabajos pesados de metal y preparación de superficies, esta herramienta tiene carcasa compacta de ángulo recto, empuñadura de confort y bloqueo de husillo para cambios rápidos. Su recubrimiento de goma reduce vibración y aire frío, y el sistema Wick-Lube prolonga la vida de los engranajes.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
58912	• Hp 2,2 CV • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/2" (15MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,900 KG	1 UDS

LIJADORA DE DISCO 180 MM

Las amoladoras y lijadoras Rebel de 2,8 CV ofrecen alta potencia y durabilidad, con más de 1.000 h entre mantenimientos, motor eficiente y carcasa de aluminio fundido con caja de engranajes sellada.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
53275	• Hp: 2,8 CV (2088 W) • R.P.M. MÁX. : 8500 • Ø MANGUERA : 1/2" (13MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,551 KG	1 UDS

AMOLADORAS

AMOLADORA ANGULAR COMPACTA Ø 125 MM

La amoladora angular compacta de 5" (125 mm) incluye protector multiposición sin herramientas, carcasa equilibrada y empuñadura de confort. Con bloqueo de husillo, recubrimiento de goma y sistema Wick-Lube.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
58902	• Hp: 2,2 CV • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/2" (15MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,100 KG	1 UDS

AMOLADORA DE LÁPIZ DE LÍNEA RECTA DE 0,1 CV

Herramienta con pinza de 3 mm y motor neumático sin engranajes, ideal para desbarbado de precisión. Funciona sin aceite, con velocidad constante, agarre antideslizante, cambio de accesorio fácil y tapa azul identificativa.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
51701	• Hp 0,1 CV (75 W) • R.P.M. MÁX. : 60000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,355 KG	1 UDS

AMOLADORA DE TROQUELES DE LÍNEA RECTA DE 0,4 CV

Las amoladoras Dynabrade de 4 CV y 0,4 CV son ideales para metal, fibra y compuestos, con velocidad constante, carcasa ergonómica ligera, rotor de 3 paletas, agarre antideslizante y pinzas de 1/4" y 6 mm.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
48203	• Hp: 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 30000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,405 KG	1 UDS

>>

AMOLADORA DE TROQUEL DE LÍNEA RECTA DE 0,5 CV

La amoladora de troquel de extensión ofrece un alcance de 7-1/4", silenciador de escape trasero y pinzas de 1/4", 6 mm y opción de 1/8".

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
53501	• Hp: 0,5 CV (373 W) • R.P.M. MÁX. : 18000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,543 KG	1 UDS

DYNABRADE

AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO EXTENDIDA DE 0,7 CV

La herramienta cuenta con gatillo "emplumable" para controlar la velocidad, engranajes de precisión compactos, cabezal de bajo perfil para accesos estrechos, diseño ligero y resistente, y carcasa ergonómica de material compuesto para mayor comodidad.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
55560	• Hp : 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • ROSCA AIRE : 1/4" NPT • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,314 KG	1 UDS

DYNABRADE

AMOLADORA DE TROQUELES DE LÍNEA RECTA DE 1 CV Y 150 MM

La amoladora incluye pinzas de 1/4" y 6 mm, con opciones de 1/8", 3/8" y 8 mm. Sin engranajes para menor mantenimiento, mantiene RPM bajo carga y cuenta con palanca de seguridad estándar.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
52679	• Hp 1 CV (746 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,539 KG	1 UDS

DYNABRADE

CORTADORAS CON ASPIRACIÓN >>

DISCO DE CORTE DE VACÍO Ø 125 MM ÁNGULO RECTO

La herramienta admite discos de diamante de 127 mm, con protector ajustable y captura de polvo, base desmontable sin marcas y corte cerca de 3 mm del borde. Incluye sistema Wick Lube, escape giratorio 360°, palanca de seguridad y accesorios de lubricación.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
52615	• Hp: 1,3 CV (969 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 3,285 KG	1 UDS

AMOLADORA DE CORTE DE DIAMANTE Ø 180 MM

La herramienta acepta discos de diamante de 7" (180 mm), con base de composite extraíble para corte profundo y protector ajustable que permite cortar a 3 mm del borde. Ofrece captura de polvo eficiente y asa lateral configurable para mayor comodidad.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
53291	• Hp: 2,8 CV (2088 W) • R.P.M. MÁX. : 8500 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 3,447 KG	1 UDS

PULIDORAS >>

PULIDORA ORBITAL ALEATORIA DYNABUFFER

La Dynabuffer de 5" es una pulidora neumática ideal para el sistema de dos pasos, con órbita de 14 mm, 10.000 RPM (5.000 RPM bajo carga), carcasa aislada, palanca de seguridad y compatibilidad con almohadilla y soporte opcionales.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
58455	• Hp 0,21 CV (157 W) • R.P.M. MÁX. : 5500 • Ø MANGUERA : 1/4" (8MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,215 KG	1 UDS

TAMPÓN GIRATORIO DE 7 GRADOS

El buffer de 3" con desplazamiento de 7° y escape trasero ofrece 3.200 RPM, motor neumático de alto par con engranaje planetario y silenciador para menor ruido.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
51400	• Hp: 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 3200 • Ø MANGUERA : 1/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,774 KG	1 UDS

TAMPÓN GIRATORIO DE DOS MANOS EN ÁNGULO RECTO

La pulidora de 6"-8" y 1 hp alcanza 2.800 RPM con motor neumático de alta calidad y engranajes planetarios de fácil lubricación. Compatible con accesorios de 6" a 8", cuenta con rosca macho 5/8"-11, acelerador con bloqueo de seguridad y empuñadura de agarre suave ajustable para uso ambidiestro.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
51396	• Hp: 1 CV (744 W) • R.P.M. MÁX. : 2800 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,776 KG	1 UDS

TALADROS

TALADRO DE 1/4”

Taladro neumático Dynabrade de 4 CV (298 W) con diseño ergonómico y agarre táctil para mayor comodidad y control. Su motor de alto par lo hace ideal para aplicaciones industriales, con plataforma para los dedos en ambos lados e incluye Dynachuck de 1/4” con llave.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
52834	• Hp 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 3600 • Ø MANGUERA : 1/4” (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,810 KG	1 UDS

TALADRO GIRATORIO EN ÁNGULO RECTO

El cabezal ajustable en 12 posiciones gira sin herramientas y acepta brocas roscadas de 1/4”-28 o 9/32”-40. Diseño compacto para espacios estrechos, gatillo “emplumable” de velocidad variable, cuerpo de material compuesto con empuñadura cómoda, motor regulado, silenciador trasero y palanca de seguridad.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
55585	• Hp: 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 2400 • Ø ROSCA : 1/4” nPT • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 BAR) • PESO : 0,828 KG	1 UDS

TALADRO DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE 3/8

Los taladros de vacío de 0,7 CV (522 W) incorporan cubierta plegable para capturar residuos, motor neumático de alto par y empuñadura tipo pistola con gatillo de arranque lento. Incluyen mandril sin llave, puerto de vacío de 32 mm y manguera con protección ESD para mayor seguridad y comodidad.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
53103	• Hp: 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 3400 • Ø MANGUERA : 3/8” (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,800 KG	1 UDS

>>

LIMA NEUMÁTICA RECÍPROCA DYNADIE III

Esta herramienta para limas de 1/4" o 1/8" sustituye el limado manual, entrando en ranuras estrechas y trabajando en metal, madera, plástico o fibra de vidrio. Ofrece carrera variable de hasta 1/4", 5.000 golpes por minuto, cañón giratorio 360° y viene con Flow-Control Dynaswivel (94407).

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
12250	• Hp 0,2 CV (142 W) • R.P.M. MÁX. : 5000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,967 KG	1 UDS

DYNABRADE

ROUTER DE 0,7 CV, BASE DE 4", ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

El enrutador de aspiración centralizada de 4" (100 mm) captura polvo y residuos con su cubierta de vacío y puerto de 25 mm. Ideal para chaflanes, cortes y acabados en madera, plásticos y laminados, ofrece base compuesta sin marcas, palanca con bloqueo, Dynaswivel® para mayor maniobrabilidad, asas de sujeción y silenciador trasero para menor ruido.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
51333	• Hp: 0,7 CV (522W) • R.P.M. MÁX. : 2000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,485 KG	1 UDS

DYNABRADE

ASPIRADORAS >>

SISTEMA DE ASPIRACIÓN ELÉCTRICA PORTÁTIL

Los Raptor Vac® de categoría 3 ofrecen seguridad y captura de polvo fino en lijado de madera, compuestos y plástico, con potente aspiración para dos operarios, filtros HEPA adicionales y certificación IP6X para proteger los componentes eléctricos.

· La seguridad y la captura de polvo fino son la especialidad de las soluciones de aire limpio Raptor Vac® de categoría 3. Desde el cabezal del motor hasta el depósito de recuperación, cada componente desempeña un papel en la prevención de incendios y la captura de polvo fino.

· Los Raptor Vacs® de categoría 3 se utilizan para capturar el polvo no metálico, como el de la madera, los compuestos y el plástico, que se genera en las operaciones de lijado. La potente aspiración permite trabajar a dos operarios simultáneamente en aplicaciones industriales en seco. Dos filtros HEPA adicionales incluidos en el cabezal, lo que lo hace elegible para IP6X, añadiendo más protección contra el polvo a los componentes eléctricos. IP6X: se define como una prueba de estanqueidad al polvo.

REFERENCIA	DATOS TÉNICOS	UDS/CAJA
61431	• RECOGIDA EN SECO • ATEX. : ZONA 22 • NIVEL sONORO : 68 DB (A) • PRESIÓN AIRE : 90 pSIG (6,2 BAR) • PESO : 50 KG • TENSIÓN : 220 - 240 V (50/60 HZ) • ALTO : 991 MM • ANCHO : 686 MM • CAPACIDAD : 38 L • AMPERIOS : 5A	1 UDS

DYNABRADE®

*ATEX.

CONSULTAS >>

PARA CUALQUIER MÁQUINA O ACCESORIO

Para cualquier consulta sobre máquinas, accesorios o consumibles, no dudes en contactar con ABRASTAR. Nuestro equipo te asesorará y encontrará la mejor solución para que tus proyectos de metal sean perfectos.

PLATOS



PLATOS

PLATO PARA LIJADORAS DE 77 Y 150MM

Platos con base velcro o adhesiva para la sujeción de discos y pliegos en lijadoras eléctricas y neumáticas de todas las marcas.

REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	SUJECIÓN	UDS/CAJA
PV077D	77MM	5/16	DURA	VELCRO	1 UDS
PV125D	125MM	5/16	DURA	VELCRO	
PA150D	150MM	5/16	DURA	ADHESIVO	
PV150D	150MM	5/16	DURA	VELCRO	

PROTECTOR PARA PLATOS DE DISCOS FREEPAD

Adaptador intercambiable para proteger el plato de su lijadora. Freepad es un disco con velcro en ambas caras que se fija firmemente al plato y al disco abrasivo, es rápido de cambiar y económico.

Con Freepad conseguirá aumentar la vida útil del plato, sin afectar al rendimiento ni al tacto del lijado.

REFERENCIA	MEDIDAS	UDS/CAJA
MS-077	Ø 77 MM	2 UDS
MS-125	Ø 125 MM	
MS-150	Ø 150 MM	

*Producto no estándar. Consúltanos.

PLATO CON VELCRO PARA PULIDORAS DE 115, 150 Y 180 MM

Platos con base de velcro para la sujeción de discos abrasivos, válidos para todas las

REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
PPUL073	73MM	M14	DURA	NO	1 UDS
PV115D	115MM	M14	DURA	NO	
PPUL150	150MM	M14	DURA	NO	
PPUL180	180MM	M14	MEDIA	NO	

PLATO PARA AMOLADORAS DE 115, 125 Y 178 MM

Platos universales para todas las marcas de amoladoras

REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
PAB115	115MM	M14/2	BLANDA	NO	1 UDS
PAB125	125MM	M14/2	BLANDA	NO	
PABL178	178MM	M14/2	BLANDA	NO	

CONTACTO

Si estás pensando en probar nuestros productos para elevar tus resultados o satisfacer una nueva necesidad en tu proceso de fabricación, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros.

>> Envíanos un correo electrónico a **info@abrastar.com**
>> Llámarnos al **+34 957 781 550**

¡Estamos listos para comenzar a colaborar contigo y ayudarte a alcanzar tus objetivos!

TECNOLOGÍA, POTENCIA, PRECISIÓN
Y ACABADOS IMPECABLES <<

METAL

abrastar.

ABRASIVOS PROFESIONALES

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre los productos en la fecha de su publicación. Abrasivos ABRASTAR S.L. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso y no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de imprenta. ABRASTAR es una marca registrada de Abrasivos ABRASTAR S.L.

abrastar.
ABRASIVOS PROFESIONALES

METAL

V.1/2025

Ver video

abrastar.com

Abrasivos ABRASTAR S.L.
Pol. Ind. La Viñuela, c/ Constucción
Nº 4 | 14900 LUCENA (Córdoba)
ESPAÑA | Tlf. +34 957 78 15 50