CATÁLOGO GENERAL

abrastar.



CATÁLOGO GENERAL

ÍNDICE

EMPRESA 4

NOSOTROS 4
FÁBRICA 6
MARCAS 8
SECTORES 10

DISCOS 12

DISCOS DE FILM 14
DISCOS DE PAPEL 20
DISCOS DE PAPEL CON FOAM 25
DISCOS CON FOAM 26
DISCOS DE MALLA 28
DISCOS DE FIBRA 29
DISCOS DE LÁMINAS 32
DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO 34
DISCOS DE CORTE 38

BANDAS 40

BANDAS ABRASIVAS 42
BANDAS PORTÁTILES 44
MANGUITOS 46
MINI BANDAS 50
MANGAS 58

ROLLOS 62

ROLLOS DE TELA 64
ROLLOS DE PAPEL 66
ROLLOS DE PAPEL VELCRO 68
ROLLOS DE MALLA 68
ROLLOS DE ESPUMA 69
ROLLOS DE FIBRA 70

PLIEGOS Y GARLOPAS 72

PLIEGOS FILM 74
ROLLOS DE GARLOPA 76
PLIEGOS DE PAPEL 78
PLIEGOS DE ESPUMA 80
PLIEGOS DE FIBRA 81

TACOS Y ESPONJAS 82

ESPONJAS 84
TACOS 86

MUELAS, RUEDAS Y CEPILLOS 88

RODILLOS DE CEPILLADO 90
MUELAS 92
RUEDAS 94
CEPILLOS 99

ACCESORIOS PARA LIJADO 100

BANDAS REFRIGERADORAS 102
TELA DE GRAFITO 104
ACCESORIOS 106

PULIDO 108

PULIMENTOS Y PASTAS 110
ESPONJAS Y BOINAS 112
DISCOS DE PULIR 114
BAYETAS 116
ACCESORIOS 117

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 118

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS HANDIT 120
HERRAMIENTAS DYNABRADE 126

PLATOS 140

PLATOS 142
INTERFAZ 144
PROTECTOR 145

CONTACTO 146

NOSOTROS



Desde 1986, **ABRASTAR** ha evolucionado en el mundo de los abrasivos, desarrollando soluciones integrales para el acondicionamiento y acabado de superficies. Desde Córdoba (Andalucía), diseñamos y producimos abrasivos con los más altos estándares de calidad, consolidándonos como un referente en el sector.

Somos fabricantes y transformadores de abrasivos con una red de distribución propia. Nuestra experiencia de más de **35 años** nos permite ofrecer soluciones completas y de alta calidad para el tratamiento de superficies en sectores como la automoción, la industria del metal, la madera y la náutica. Disponemos de un catálogo con múltiples opciones de calidad, formatos y soluciones a medida, garantizando que cada cliente encuentre la opción ideal para sus procesos de lijado y acabado.

En **ABRASTAR,** apostamos por el desarrollo constante de nuevas tecnologías en abrasivos, combinando procesos automatizados con técnicas especializadas para garantizar un rendimiento óptimo en cada aplicación. Cada producto **ABRASTAR** está diseñado para ofrecer durabilidad, eficiencia y resultados impecables, siempre con un enfoque en la mejora continua y la satisfacción del cliente.

ABRASTAR, sinónimo de calidad, innovación y rendimiento en el mundo de los abrasivos.

MÁS SOBRE NOSOTROS

Ver vídeo >>





FÁBRICA



En ABRASTAR somos fabricantes de abrasivos con sede en Lucena (Córdoba), desde donde desarrollamos, producimos y transformamos abrasivos industriales con un claro sello: la calidad hecha en España. Nuestra experiencia acumulada durante décadas y el firme compromiso con la innovación nos han convertido en un referente del sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Disponemos de más de 7.830 referencias en catálogo, lo que refleja la diversidad y versatilidad de nuestra producción. Fabricamos abrasivos en una amplia gama de soportes y formatos —discos, bandas, pliegos, garlopas, rollos, esponjas, ruedas, muelas, cepillos y mallas abrasivas— capaces de responder a las necesidades de distintos sectores como automoción, metal, madera, construcción o náutica.

En nuestras instalaciones se combina la tecnología más avanzada con el trabajo manual y especializado de un equipo de más de 60 profesionales, muchos de ellos con décadas de experiencia y formando parte de la empresa desde sus inicios. Este equilibrio entre innovación y conocimiento artesanal garantiza un control exhaustivo en cada fase de la producción y asegura acabados de máxima precisión.

El valor humano es uno de nuestros mayores pilares: la dedicación, la fidelidad y la experiencia de nuestros trabajadores, unidas a la inversión constante en maquinaria y procesos de vanguardia, hacen posible que cada abrasivo de ABRASTAR cumpla con los más altos estándares de calidad.

Nuestra fábrica no solo produce abrasivos, sino que también impulsa un modelo de trabajo orientado a la mejora continua, el desarrollo sostenible y la satisfacción de nuestros clientes. Creemos en la evolución constante, ofreciendo soluciones que optimizan cada fase del tratamiento de superficies y consolidando a ABRASTAR como sinónimo de confianza, innovación y rendimiento en el sector abrasivo.

MARCAS

En **ABRASTAR**, hemos desarrollado una línea exclusiva de marcas propias, diseñadas para ofrecer soluciones avanzadas para la industria del metal y reparación de carrocerías.

HELIX >> Aspiración de última generación. Tecnología multi-aspiración para un lijado limpio de partículas y polvo, con el mejor rendimiento. Su formato universal lo hace compatible con cualquier herramienta aspirante.

STARFINE >> Acabados de alto brillo. Discos con estructura 3D piramidal y base de espuma, hasta 10 veces más duraderos que un abrasivo estándar. Ideales para automoción, aeronáutica y lacados.

POLISTAR >> Pulimentos profesionales. Gama completa de compuestos diseñada para cubrir desde procesos de corte hasta acabados ultra finos, garantizando brillo, rapidez y calidad en cada superficie.

STARMESH >> Malla abrasiva de última generación. Su diseño permite una máxima aspiración del polvo y mayor durabilidad, ofreciendo un lijado limpio, seguro y eficiente en distintos sectores industriales.

HANDIT >> Herramientas y accesorios. Soluciones complementarias para optimizar cada proceso de lijado.

En **ABRASTAR**, seguimos innovando para ofrecer la mejor calidad y rendimiento en cada aplicación. Siempre estamos en búsqueda de nuevas marcas y desarrollos que mejoren nuestros procesos, ampliando nuestro catálogo con líneas especializadas como **STAR-GREEN**, **KS-PLUS**, **KS-PREMIUM**, **STAR-ICE** y **KS-PRO**, entre otras. Todas ellas de altísima calidad y disponibles a lo largo de este catálogo.




helix
starfine
starmesh
polistar
HANDIT.



SECTORES





En Abrastar desarrollamos abrasivos técnicos adaptados a las necesidades específicas de cada sector profesional. Fabricamos soluciones para madera, metal, automoción, piedra, composites, aeronáutica, náutica, cuchillería, pintura y decoración, cubriendo todo el proceso de lijado, desbaste, pulido y acabado. Nuestra experiencia como fabricante nacional nos permite ofrecer productos a medida, asesoramiento técnico especializado y una gama completa optimizada para los estándares de cada industria. Rendimiento, fiabilidad y soporte profesional para cada aplicación.



MADERA Y ACABADO



AERONÁUTICA Y NÁUTICA



PIEDRA



COMPOSITE



CUCHILLERÍA



PINTURA Y REVESTIMIENTOS

DISCOS

DISCOS DE FILM 14
DISCOS DE PAPEL 20
DISCOS DE PAPEL CON FOAM 25
DISCOS CON FOAM 26
DISCOS DE MALLA 28
DISCOS DE FIBRA 29
DISCOS DE LÁMINAS 32
DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO 34
DISCOS DE CORTE 38

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE

DISCOS DE FILM

helix

HELIX GREEN es un nuevo disco perforado multiaspiración con tecnología láser y soporte de film.



VENTAJAS

> Excelente durabilidad.
> Máxima aspiración del polvo.
> Adaptable a cualquier plato aspirante.
> Base de velcro.
> Recubrimiento antiembozante.
> Flexible y adaptable a cualquier superficie.
> 14 perforaciones de mayor diámetro, para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio con zirconio
Soporte	Film poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano abierto antiembozante

SECTORES




DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 125 MM MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHG 125 P GRANO	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 150 MM MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHG 150 P GRANO	40 | 60 | 80 | 100	50 UDS
	120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



ESTRELLAS ABRASIVAS HELIX GREEN Ø 42 MM

Para un acabado impecable en los retoques finales, nuestras estrellas abrasivas **HELIX GREEN** son la solución perfecta. Diseñadas con granos finos y fabricadas con materiales de primera calidad, ofrecen un rendimiento superior gracias a su soporte de film, capa de resina especial y grano de alta calidad.



SECTORES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRHGE42P GRANO	800 | 1500 | 2000	500 UDS

helix

HELIX VIOLET Ø 150mm multi-aspiraciones.

SECTORES

VENTAJAS

- Abrasivo cerámico 100%, de alta capacidad de corte.
- Con 50% más rendimiento que un disco standard
- Ideales para materiales duros, no indicados para materiales embozantes.
- 14 perforaciones de mayor diámetro para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	100% Cerámico
Soporte	Film de poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano cerrado

DISCOS ABRASIVOS HELIX VIOLET Ø 150 MM MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHV 150 P GRANO	36 | 40 | 60 | 80 | 100	50 UDS
	120 | 150 | 180 | 220	100 UDS



* Los granos 36, 40 y 60, serán fabricados sólo con 56 perforaciones . Estos discos son totalmente compatibles con todos los platos de este catálogo.

DISCOS DE FILM

STAR-GREEN

Discos abrasivos fabricados con grano de alta calidad, capa de resina especial y soporte de film, esto proporciona un rendimiento superior en la vida del disco respecto a los discos de papel. Gracias al revestimiento uniforme del mineral sobre la superficie del disco, los resultados en el acabado son perfectos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio con zirconio
Soporte	Film poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano abierto antiembozante

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 77 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRHG77P GRANO	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 115 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVL312T GRANO 115	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 125 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVL312T GRANO 125	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVL312T GRANO 150	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS




DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 150 MM 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVL312T GRANO 15015T	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 203 MM 8 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVL312T GRANO 2038T	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS



DISCOS DE FILM

KS-BLUE

Los discos abrasivos **KS-BLUE** con soporte de film y sistema de fijación por velcro están fabricados con óxido de aluminio premium y una mezcla de cerámico al 50%, ofreciendo un alto rendimiento y durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido aluminio cerámico
Soporte	Film flexible velcro
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Abierto

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS KS-BLUE Ø 150 MM 56 Y 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CKSBLUEV150P GRANO 15TAB	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS
CKSBLUEV150P GRANO 56TAB	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS KS-BLUE Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CKSBLUEV150P GRANO	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



VIOLET-FILM

Abrasivo cerámico 100% de última generación, diseñado para ofrecer una capacidad de corte superior y un acabado preciso en cada aplicación. Gracias a su formulación avanzada, alcanza hasta un 50% más de rendimiento en comparación con un disco estándar, lo que lo convierte en la opción ideal para trabajos exigentes sobre materiales duros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	100% Cerámico
Soporte	Film de poliéster
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano cerrado

PROCESOS




DISCOS ABRASIVOS VIOLET-FILM Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVCEF GRANO 150	36 | 40 | 60 | 80 | 100 120 | 150 | 180 | 220	50 UDS



STAR-FINISH

La nueva gama **STAR-FINISH** de **ABRASTAR** está diseñada para los procesos más exigentes de refinado y pulido. Con granos ultrafinos de **2000**, **3000** y **5000**, su soporte film garantiza una mayor resistencia y uniformidad en el lijado. El uso de carburo de silicio proporciona un corte preciso y controlado, logrando superficies impecables y listas para el pulido final. Ideal para trabajos en automoción, náutica y alto brillo.



ESTRUCTURA PIRAMIDAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Carburo de silicio
Soporte	Film poliéster
Cobertura	Doble capa resina
Revestimiento	Cerrado

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS STAR-FINISH Ø 77 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVSFN77P GRANO	1000 | 2000 | 3000 | 5000	50 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-FINISH Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVSFN150P GRANO	1000 | 2000 | 3000 | 5000	50 UDS



ESTRELLAS ABRASIVAS STAR-FINISH Ø 42 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRSFNVE42P GRANO	1000 | 2000 | 3000 | 5000	500 UDS



DISCOS DE PAPEL

helix

HELIX GOLD Ø 150 mm. multi-aspiraciones.

SECTORES

VENTAJAS

- Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio.
- Excelente rendimiento.
- Adaptable a cualquier plato.
- Con 14 perforaciones de mayor diámetro para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio con zirconio
Soporte	Papel tipo C
Cobertura	Resina fenólica
Revestimiento	Grano abierto (con antiembozante)

DISCOS ABRASIVOS HELIX GOLD Ø 150 MM MULTI-ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVHO150P GRANO 56T	40 | 60 | 80 | 100	50 UDS
	120 | 150 | 180 | 220 | 240 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS





STAR-ICE

Producto de papel antiembozante con grano de óxido de aluminio y estearato de zinc. Soporte flexible con látex, que proporciona un lijado de bordes y contornos perfectos. Acabado sobresaliente con una excelente relación calidad/precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio
Soporte	Papel de látex
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano semiabierto (con antiembozante)

SECTORES

DISCOS ABRASIVOS STAR-ICE Ø 150 MM CON 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVB322T GRANO 15015T	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-ICE Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVB322T GRANO 150	40 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS STAR-ICE Ø225 MM CON MULTIASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVB322T GRANO 225T	40 | 50 |60 | 80 | 100 | 120 150 | 180 | 220 | 240 | 320 400 | 500 | 600 | 800	50 UDS



DISCOS DE PAPEL

KS-PRO

Disco abrasivo papel con velcro **KS-PRO**. Disco con soporte papel muy resistente en óxido de aluminio con capa antiembozante, 150 de diámetro con 15 aspiraciones. Especialmente indicados para el lijado de madera, barnices, metal, automóvil, pintura y decoración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Grano	Óxido de aluminio
Soporte	Papel C
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano semiabierto (con antiembozante)

SECTORES




DISCOS ABRASIVOS KS-PRO Ø150 MM CON 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVKSPRO GRANO 15015T	40 | 50 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS KS-PRO Ø225 MM CON MULTIASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVKSPRO GRANO 225T	40 | 50 | 60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



KS-PREMIUM

Disco abrasivo papel con velcro **ABRASTAR KS-PREMIUM**. Producto antiembozante con grano cerámico de alto rendimiento con sistema de multiaspiración **HELIX** para una extracción de polvo eficiente. Ideal para lijado de masillas de relleno, desbarbado de pintura, eliminación de óxido y alisado de bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido Al. cerámico
Soporte	Papel tipo B, C
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano cerrado (con antiembozante)

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS KS-PREMIUM Ø 150 MM CON 56 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CKSPREMV150P GRANO 56TAB	40 | 60 | 80 | 100	50 UDS
	120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



KS-PLAS

Discos abrasivos de papel con soporte B-C y velcro. Óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc. Especialmente indicado para rollos foam y disco para trabajos en decoración y automóvil. Acabado sobresaliente con una excelente relación calidad/precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio
Soporte	Papel tipo B, C
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano semiabierto (con antiembozante)

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS KS-PLAS Ø 150 MM CON 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CKSPLASV150P GRANO 15TAB	60	50 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	100 UDS



DISCOS DE PAPEL >>

SP-40

Disco abrasivo de papel con velcro ABRASTAR SP-40. Producto de grano carburo de silicio sobre soporte de papel con base de velcro muy resistente para trabajos exigentes. Especialmente indicado para el lijado y pulido en mármol, granito y piedra en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	carburo de silicio
Soporte	Papel con velcro
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano semiabierto (con antiembozante)

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS SP-40 Ø 115 MM

REFERENCIA			GRANO	UDS/CAJA
CVSP40	GRANO	115	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 320 | 400 | 600 | 800 | 1200	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS SP-40 Ø 125 MM

REFERENCIA			GRANO	UDS/CAJA
CVSP40	GRANO	125	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 320 | 400 | 600 | 800 | 1200	100 UDS



DISCOS ABRASIVOS SP-40 Ø 180 MM

REFERENCIA			GRANO	UDS/CAJA
CVSP40	GRANO	180	40 | 60 | 80 | 100	50 UDS
			120 | 180 | 220 | 320 400 | 600 | 800 | 1200	100 UDS



DISCOS DE PAPEL CON FOAM >>

KS-PLUS

Disco abrasivo papel con velcro y foam **KS-PLUS** es un producto de papel y resina sintética de alta calidad antiembozante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de Aluminio
Soporte	Papel + foam
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano semiabierto (con antiembozante)

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS FOAM KS-PLUS YELLOW Ø 150 MM 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVE20KSPLUS GRANO 15015T	320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200	20 UDS



STAR-YELLOW

Nuestro abrasivo **STAR-YELLOW** con velcro y base foam ofrece una combinación óptima de flexibilidad, uniformidad y alto rendimiento. Su soporte de espuma se adapta perfectamente a la superficie, minimizando marcas y mejorando la calidad del lijado.

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS STAR-YELLOW CON FOAM Ø 150 MM 15 ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CE20B312T150P GRANO 15AB	320 | 400 | 500 | 600 | 800	20 UDS

*14 aspiraciones más central.



STAR-FLEX

Disco abrasivo flexible de espuma **STAR-FLEX** para trabajos de matizado, lijado fino y preparación de superficies. Su soporte foam se adapta a superficies irregulares, ofreciendo un acabado uniforme tanto en aplicaciones manuales como con lijadora. Puede utilizarse en seco o en húmedo sobre barnices, pinturas, imprimaciones y plásticos.

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS STAR-FLEX CON FOAM Ø 150 MM SIN ASPIRACIONES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
C15PG330ESP GRANO TAB	600 | 800 | 1000 1200 | 1500 | 2000	20 UDS



starfine

STARFINE es una nueva solución para acabados perfectos, de gran ayuda para reducir los tiempos de pulido. Su base de espuma se adapta a todas las superficies garantiza la máxima aspiración previniendo el embozamiento del abrasivo y aumentando su vida útil. Su estructura 3D piramidal permite aumentar hasta 10 veces la duración del abrasivo.

SECTORES



VENTAJAS


- Estructura piramidal.
- Acabado uniforme y limpio.
- Mayor duración del abrasivo.
- Más eficacia en un menor tiempo.
- Mejor adaptabilidad gracias a su base de espuma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Carburo de Silicio
Soporte	Film espuma
Cobertura	Resina sobre resina
Revestimiento	Grano cerrado


DISCOS MICROABRASIVOS STARFINE Ø 77 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVSF77P GRANO 0TAB	1000 | 3000 | 5000	15 UDS



DISCOS MICROABRASIVOS STARFINE Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CVSF150P GRANO 0TAB	1000 | 3000 | 5000	15 UDS



FOAM PREMIUM

Disco de 150 mm. de diámetro con esponja abrasiva velcro de 5mm **ABRASTAR Premium 5MM**. Ideal para acabados y matizados a máquina roto-orbital.

SECTORES

DISCOS FOAM PREMIUM ABRASIVOS CON VELCRO DE 5 MM Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANO	TIPO	UDS/CAJA
CVEM5012015015T	120	FINO	50 UDS
CVEM5022015015T	220	SÚPERFINO	
CVEM5060015015T	600	MICROFINO	

*14 aspiraciones más central.



PYRASTAR

Discos para lijado y acabados muy finos. Soporte de malla + foam y grano de óxido de aluminio, para un lijado fino perfecto en secciones redondeadas y mateado de superficies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de Aluminio
Soporte	Malla foam
Cobertura	Resina sintética
Revestimiento	Grano cerrado

SECTORES

DISCOS ABRASIVOS CON FOAM PYRASTAR Ø77 Y Ø 150MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CV15P GRANO 77	500 | 800 | 1000 | 1500 2000 | 2500 | 3000 | 5000	15 UDS
CP150P GRANO 0TAB	500 | 800 | 1000 | 1500 2000 | 2500 | 3000 | 5000	



DISCOS DE MALLA >>

starmesh

Su estructura de malla tejida permite la máxima aspiración de la superficie lijada previniendo el embozamiento del abrasivo y aumentando su vida útil, ahora es más resistente en los bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido aluminio
Soporte	Malla tejida
Cobertura	Resina sobre resina

SECTORES



DISCOS ABRASIVOS DE MALLA Ø 77 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CSTN GRANO 077 0TAN	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600	50 UDS



DISCOS ABRASIVOS DE MALLA Ø 125 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CSTN GRANO 125 0TAN	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600	50 UDS



DISCOS ABRASIVOS DE MALLA Ø 150 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CSTN GRANO 150 0TAN	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600	50 UDS



DISCOS ABRASIVOS DE MALLA Ø 225 MM

REFERENCIA	GRANOS	UDS/CAJA
CSTN GRANO 225 0TAN	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600	50 UDS



DISCOS DE FIBRA >>

FIBRA STX

Disco abrasivo corindón / óxido de aluminio fibra **ABRASTAR STX**. Los granos óxido de aluminio proporcionan un buen rendimiento y durabilidad con una excelente relación calidad precio. Con estructura multicapa, es un producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad. Ideal para trabajos de desbaste y acabados en metal y apto para procesos en madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de Aluminio
Soporte	Multicapa
Cobertura	Resina fenólica
Revestimiento	Grano cerrado

SECTORES

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STX Ø 115, 125 Y 180 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DFSTX115 GRANO	115 MM	16 | 24 | 36 | 40 | 50 60 | 80 | 100 | 120	50 UDS
DFSTX125 GRANO	125 MM		
DFSTX180 GRANO	180 MM		



FIBRA STZ

Disco abrasivo zirconio fibra **ABRASTAR STZ**. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento. Ideal para procesos generales en metal y especialmente recomendado para trabajos en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Zirconio
Soporte	Multicapa especial
Cobertura	Resina fenólica
Revestimiento	Grano cerrado

SECTORES

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STZ Ø 115, 125 Y 178 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DFSTZ115 GRANO	115 MM	24 | 36 | 40 | 50 60 | 80 | 100 | 120	50 UDS
DFSTZ125 GRANO	125 MM		
DFSTZ178 GRANO	178 MM		



CARBURO DE SILICIO

Disco abrasivo carburo silicio de fibra **ABRASTAR**. Producto de grano carburo de silicio muy resistente para trabajos exigentes. Especialmente indicado para el lijado en materiales compuestos, mármol, granito y piedra en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Carburo de silicio
Soporte	Fibra vulcanizada
Cobertura	Resina fénolica
Revestimiento	Grano cerrado

PROCESOS



DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA CARBURO DE SILICIO Ø 115, 125 Y 180 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DFCS115 GRANO	115 MM	16 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60	50 UDS
DFCS125 GRANO	125 MM		
DFCS180 GRANO	180 MM		



CERÁMICO PYRASTAR II

Disco abrasivo 100% cerámico fibra **ABRASTAR PYRASTAR II.** Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	100% Cerámico
Soporte	3ª Generación fibra
Cobertura	Resina fénolica

PROCESOS



DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA CERÁMICO PYRASTAR II Ø 115, 125 Y 180 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DFSTCE2115 GRANO	115 MM	24 | 36 | 40 | 50 60 | 80 | 100 | 120	25 UDS
DFSTCE2125 GRANO	125 MM		
DFSTCE2180 GRANO	180 MM		



FIBRA SCM

Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas después del lijado.

SECTORES

DISCOS DE FIBRA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	UDS/CAJA
C15DSCMAVF	115 MM | 125 MM | 178 MM	FINE	15 UDS
C15DSCMAM	115 MM | 125 MM | 178 MM	MEDIUM	
C15DSCMAC	115 MM | 125 MM | 178 MM	COARSE	



FIBRA NO TEJIDA

Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas después del lijado.

SECTORES

DISCOS DE FIBRA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	UDS/CAJA
C50DFAVFXS150	150 MM	ROJO-FINE	50 UDS
C50DFSVFXS150	150 MM	GRIS-ULTRAFINE	



LÁMINAS STX

Disco abrasivo láminas corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR STX**. De uso general en todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos, recomendado para materiales blandos y aluminio. Flexible para aplicaciones en curvos y contornos.

SECTORES

DISCOS DE LÁMINAS STX

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
370G GRANO 115	115 MM	40 | 60 | 80 | 120	10 UDS
370G GRANO 178	178 MM		



LÁMINAS STZ

Disco abrasivo láminas zirconio **ABRASTAR STZ**. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Recomendado para procesos generales en metales e ideal para trabajos en acero inoxidable.

SECTORES

DISCOS DE LÁMINAS STZ

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
672G GRANO 115	115 MM	40 | 60 | 80 | 120	10 UDS
672G GRANO 178	178 MM		




LÁMINAS STC

Disco abrasivo láminas cerámico **ABRASTAR STC**. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado en la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento y gran capacidad de corte.

SECTORES

DISCOS DE LÁMINAS CERÁMICO

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
XDGN5 GRANO	115 MM	40 | 60 | 80	10 UDS





UNITIZADO

Disco abrasivo unitizado con fibra de vidrio **ABRASTAR**. Discos de pulido impregnados con resina, comprimidos y fijados a una almohadilla en fibra de vidrio. Se utilizan en procesos posteriores de lijado con discos de fibra, láminas o cintas, para eliminación de marcas y asperezas.

SECTORES

DISCOS UNITIZADOS

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XDCSF	Ø 115 X 22 MM	FINO	5 UDS
XDCMF	Ø 115 X 22 MM	MEDIO	



FIBRA PRIZMA

Disco abrasivo piramidal **ABRASTAR PRIZMA.** Diseñado con grano tridimensional en forma de pirámide, consiguiendo un desgaste progresivo del abrasivo y un alto rendimiento. Recomendado para cualquier tipo de superficie metálica en procesos de acabados y pulidos, proporcionando aspectos muy finos y uniformes.

SECTORES

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA PRIZMA Ø 115 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GRANO	UDS/CAJA
DPRZV115 GRANO	115 MM	150 | 180 | 220 | 400 | 600	25 UDS



DISCO REMOCIÓN RÁPIDA

Disco de carburo de silicio para remoción rápida piedra, mármol, ladrillo y materiales compuestos. La forma particular reduce los fenómenos de obstrucción y calentamiento del material procesado.

SECTORES

DISCOS ABRASIVOS SEMIFLEXIBLES

REFERENCIA	MEDIDAS	ASPIRACIONES	GRANO	UDS/CAJA
DFCARES GRANO 115	Ø 115 X 22 MM	NO	16 | 24 | 25	25 UDS
DFACUA GRANO 180	Ø 180 X 22 MM	NO		
DFCARES GRANO 180	Ø 180 X 22 MM	SI		



POLIFIBRA

Disco abrasivo de polifibra **ABRASTAR** especialmente indicado para la eliminación de óxido, corrosión, pintura y soldaduras. Producto combinado de fibra no tejida de nylon y partículas abrasivas, adhesivado con resina de alta resistencia. Herramienta muy flexible facilitando los trabajos de difícil acceso. Disponible en diferentes diámetros.

SECTORES

DISCOS DE POLIFIBRA

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XPFCD115	Ø 115 X 22 MM	EXTRAGRUESO	10 UDS
XPFCD125	Ø 125 X 22 MM		
XPFCD180	Ø 180 X 22 MM		



CLEAN & STRIP

Disco de limpieza **CLEAN & STRIP** de **ABRASTAR** es una apuesta firme para tareas de lijado y limpieza. Nos proporciona rapidez y eficacia, sin temor al embozamiento del disco, consiguiendo aspectos uniformes con escasa generación de calor, óptima adaptación a la superficie y reducción de fatiga en el proceso. El disco de limpieza **CLEAN & STRIP** elimina decoloraciones, capas de óxido, corrosión y restos de pintura.

SECTORES

DISCOS DE LIMPIEZA CLEAN & STRIP

REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO	UDS/CAJA
CS-115	115 MM	NEGRO	1 UDS
CS-150	150 MM	NEGRO	
CS-200	200 MM	NEGRO	
CSR-115	115 MM	ROJO	
CSR-150	150 MM	ROJO	
CSR-200	200 MM	ROJO	



LÁMINAS ACONDICIONAMIENTO

Discos de láminas para acondicionamiento de superficies. Diseñados para la eliminación de líneas y marcas procedentes de procesos previos de rectificado, así como para la remoción de calamina, pintura y óxido. Los discos de láminas de acondicionamiento son una solución ideal para el acabado y preparación de todo tipo de superficies metálicas.

SECTORES



DISCOS DE LÁMINAS ACONDICIONAMIENTO Ø 115 Y 125 MM

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	V. REC.	V. MAX	UDS/CAJA
XDLSB-C	Ø 115 X 22 MM	COARSE 60 - 80	3.300	10.000	10 UDS
XDLSB-C125	Ø 125 X 22 MM	COARSE 60 - 80	3.300	9.100	
XDLSB-M	Ø 115 X 22 MM	MEDIUM 100 - 120	3.300	10.000	
XDLSB-M125	Ø 125 X 22 MM	MEDIUM 100 - 120	3.300	9.100	
XDLSB-F	Ø 115 X 22 MM	FINE 150 - 220	3.300	10.000	
XDLSB-F125	Ø 125 X 22 MM	FINE 150 - 220	3.300	9.100	
XDLSB-VF	Ø 115 X 22 MM	VERY FINE 240 - 320	3.300	10.000	
XDLSB-VF125	Ø 125 X 22 MM	VERY FINE 240 - 320	3.300	9.100	

LÁMINAS VERTICALES MIXTAS

Discos de láminas verticales mixtos para acondicionamiento de superficies. Indicados para la eliminación de manchas ligeras, limpieza, acabado satinado y corrección de oxidaciones y marcas derivadas de procesos previos, especialmente sobre metal.
Su estructura proporciona un acabado uniforme, gran flexibilidad de trabajo y un uso más cómodo, con bajo nivel de ruido y mínima generación de calor.



SECTORES

DISCOS DE LÁMINAS VERTICALES MIXTAS

REFERENCIA	MEDIDAS	SOPORTE	GRANO	V.REC	FORMA	UDS/CAJA
XDLVM-F	Ø 115 X 20 X 22 MM	FIBERGLASS	100-150 FINE	3.000	PLANO/FLAP	5 UDS
XDLVM-FM	Ø 125 X 20 X 22 MM	FIBERGLASS	60-80 MEDIUM			
XDLVM-TF	Ø 115 X 20 X M14	NYLON	100-150 FINE			
XDLVM-TM	Ø 125 X 20 X M14	NYLON	60-80 MEDIUM			

VERTICALES TEJIDO NO TEJIDO

Discos de láminas verticales de fibra no tejida para acondicionamiento de superficies **ABRASTAR.** Especialmente indicados para la eliminación de manchas ligeras, limpieza, acabado satinado y corrección de oxidaciones y marcas procedentes de procesos previos, principalmente sobre metal.
Su estructura ofrece un acabado uniforme, gran flexibilidad y un uso más cómodo, con bajo nivel de ruido y mínima generación de calor.



SECTORES

DISCOS DE LÁMINAS VERTICALES TEJIDO NO TEJIDO

REFERENCIA	MEDIDAS	SOPORTE	GRANO	V.REC	FORMA	UDS/CAJA
XDLVP-F	Ø 115 X 20 X 22 MM	FIBERGLASS	FINE	3.000	PLANO/FLAP	5 UDS
XDLVP-FM	Ø 125 X 20 X 22 MM	FIBERGLASS	MEDIUM			
XDLVP-FC	Ø 115 X 20 X M14	FIBERGLASS	COARSE			
XDLVP-T	Ø 100 X 20 X M14	NYLON	FINE			
XDLVP-TM	Ø 100 X 20 X M14	NYLON	MEDIUM			
XDLVP-TC	Ø 100 X 20 X M14	NYLON	COARSE			

DISCOS DE CORTE

Discos de corte abrasivo para metal de alto rendimiento. Diseñados para ofrecer un corte preciso y eficiente, en espesores de 0,8 y 1 mm. Especialmente recomendados para el corte de acero inoxidable. Diámetro: 115 y 125 mm

SECTORES



DISCOS DE CORTE ACERO INOX Ø 115 Y 125 MM

REFERENCIA	DIÁMETRO	GROSOR	UDS/CAJA
DEX115-08	115 MM	0,8 MM	1 UDS
DEX115-1	115 MM	1 MM	
DEX125-1	125 MM	1 MM	






BANDAS

BANDAS ABRASIVAS 42
BANDAS PORTÁTILES 44
MANGUITOS 46
MINI BANDAS 50
MANGAS 58

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE



BANDAS ABRASIVAS

BANDAS ABRASIVAS ABRASTAR

SOLUCIONES DE LIJADO ADAPTADAS A CADA PROCESO INDUSTRIAL

En **ABRASTAR** somos especialistas en la fabricación de bandas abrasivas a medida, adaptadas a diferentes máquinas, procesos y materiales. Nuestra gama cubre desde aplicaciones manuales hasta procesos industriales automatizados, ofreciendo soluciones en múltiples formatos, soportes —**como papel, tela y film**— y tipos de grano.

Debido a la amplitud de nuestro catálogo y la gran variedad de medidas y configuraciones disponibles, resultaría poco práctico recoger todas las opciones en este catálogo general. Por ello, hemos simplificado la información agrupando nuestras bandas abrasivas en tres grandes tipologías: estrechas, anchas y segmentadas, facilitando así una visión clara y útil de cada solución.

1. BANDAS ESTRECHAS

Diseñadas para trabajos de precisión y lijado en zonas específicas, las bandas estrechas son la solución ideal para aplicaciones manuales o máquinas portátiles.



RANGO HABITUAL:
> Desde 9 mm hasta 400 mm de ancho

APLICACIONES:
> Lijado de cantos
> Molduras y perfiles
> Reparaciones y trabajos localizados

VENTAJAS:
> Alta precisión en el lijado
> Gran adaptabilidad a geometrías complejas
> Amplia disponibilidad de granos y soportes

2. BANDAS ANCHAS

Pensadas para procesos industriales, las bandas anchas se utilizan en máquinas automáticas para el calibrado, desbaste y acabado de grandes superficies.



RANGO HABITUAL:
> De 400 mm hasta 1680 mm de ancho

APLICACIONES:
> Calibrado de paneles
> Lijado de superficies planas
> Procesos continuos en línea

VENTAJAS:
> Alta productividad
> Uniformidad en el acabado
> Gran resistencia y durabilidad

3. BANDAS SEGMENTADAS

Las bandas segmentadas están diseñadas para grandes dimensiones fuera del estándar, donde el ancho supera el del material base (jumbo), requiriendo uniones técnicas. Estas bandas incorporan empalmes solapados de precisión, garantizando un comportamiento uniforme durante el trabajo.



CUÁNDO SE UTILIZAN:

> Bandas de gran formato
> Máquinas industriales específicas
> Procesos de alta exigencia

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

> Fabricación mediante unión de segmentos
> Empalmes técnicos optimizados
> Mantenimiento del rendimiento en toda la superficie

VENTAJAS:

> Permiten fabricar medidas no estándar
> Mantienen estabilidad en el lijado
> Solución para maquinaria de gran capacidad

Fabricamos bandas abrasivas en diferentes configuraciones para adaptarnos a cada proceso, con opciones en **grano, soporte y tipo de junta**, garantizando el mejor rendimiento según la aplicación. Nuestras soluciones están presentes en sectores como **madera, metal, automoción, composite y piedra**, donde la exigencia en el acabado y la durabilidad es clave.

> FABRICACIÓN A MEDIDA.

Adaptamos cada banda a tus necesidades específicas.

> CONSULTA CON NUESTRO EQUIPO TÉCNICO.

Te ayudamos a definir la solución más adecuada para tu proceso.

SABER MÁS >>

¡Escanea!



BANDAS PORTÁTILES

TELA CORINDÓN

LIJA DE BANDA PARA LIJADORA PORTÁTIL TELA

La banda abrasiva portátil **STX** de **ABRASTAR** está fabricada con óxido de aluminio y diseñada para ofrecer un lijado eficaz, versátil y de buen rendimiento en máquinas portátiles. Disponible en una amplia variedad de medidas, se adapta a los formatos más habituales del mercado y resulta una solución muy práctica para trabajos de preparación, matizado, pulido y acabado.



Está especialmente indicada para aplicaciones sobre madera, metal y composite, siendo una opción adecuada para lijados generales, acabados en superficies, matizados de soldaduras y pulido de suelos, entre otros trabajos profesionales.



SECTORES

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	UDS/CAJA
C10T GRANO 75457	75 MM X 457 MM	40 | 50 | 60 | 80 | 100 120 | 150 | 180 | 200	10 UDS
C10T GRANO 75533	75 MM X 533 MM		
C10T GRANO 100560	100 MM X 560 MM		
C10T GRANO 100585	100 MM X 585 MM		
C10T GRANO 100610	100 MM X 610 MM		
C10T GRANO 100675	100 MM X 675 MM		
C10T GRANO 100690	100 MM X 690 MM		
C10T GRANO 100915	100 MM X 915 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

TELA ZIRCONIO

LIJA DE BANDA PARA LIJADORA PORTÁTIL TELA ZIRCONIO

La banda abrasiva portátil **STZ** de **ABRASTAR** está fabricada con grano de zirconio y desarrollada para ofrecer un lijado potente, constante y duradero en máquinas portátiles. Disponible en distintos formatos para adaptarse a los equipos más habituales del mercado, es una solución muy eficaz para trabajos exigentes donde se necesita mayor capacidad de arranque y buen rendimiento continuado.

Está especialmente recomendada para aplicaciones sobre metal, madera y composite, siendo ideal para operaciones de desbaste, lijado intensivo, matizado y preparación de superficies en entornos profesionales.





SECTORES

REFERENCIA	ANCHO X LARGO	GRANO	UDS/CAJA
BTANQUEZ GRANO 50686	50 MM X 686 MM	40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BTANQUEZ GRANO 75457	75 MM X 457 MM		
BTANQUEZ GRANO 100610	100 MM X 610 MM		
BTANQUEZ GRANO 100675	100 MM X 675 MM		
BTANQUEZ GRANO 100690	100 MM X 690 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MANGUITOS

ABRASTAR K35F

MANGUITOS TELA CORINDÓN ABRASTAR K35F

Lija de banda manguitos con soporte de tela y grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR K35-F**. Abrasivo fabricado con junta a tope, especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en madera. Producto industrial de alta resistencia, excelente flexibilidad y buena durabilidad.



VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida y gran durabilidad.
- Junta a tope.

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MK35F GRANO 180220T	180 MM X 220 MM	100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 400	10 UDS
MK35F GRANO 200440T	200 MM X 440 MM		
MK35F GRANO 230490T	230 MM X 490 MM		
MK35F GRANO 230510T	230 MM X 510 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

ABRASTAR R-192

MANGUITOS TELA CORINDÓN ABRASTAR R-192

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR R-192**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.



VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Junta a tope.

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BR192 GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 220 | 240 | 280 | 320 | 400	10 UDS
BR192 GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

ABRASTAR R-205

MANGUITOS TELA ZIRCONIO ABRASTAR R-205

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Aporta un buen acabado de la superficie
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.



SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BR205 GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BR205 GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

STAR-BLUE / STZ ZIRCONIO

MANGUITOS TELA ZIRCONIO ABRASTAR STAR BLUE / STZ

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR STAR BLUE / STZ**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.



SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BSTZ GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BSTZ GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MANGUITOS

ABRASTAR P-976

MANGUITOS TELA CERÁMICO ABRASTAR P-976

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR P-976**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de alto rendimiento.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Otorga un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Junta a tope.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BP976 GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BP976 GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

BORA 7

MANGUITOS CERÁMICO BORA 7

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR BORA 7**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal.

VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BBORA7 GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
BBORA7 GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

FIBRA SCM

MANGUITOS FIBRA ABRASTAR SCM

Lija de banda manguitos con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Junta a tope.

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BF GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	ULTRA FINE | VERY FINE | FINE MEDIUM | COARSE	10 UDS
BF GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

PIRAMIDAL PRIZMA

MANGUITOS PIRAMIDAL PRIZMA

Lija de banda manguitos con soporte y material piramidal autoafilable **ABRASTAR PRIZMA**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.

VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
BPRZ GRANO 100285T	100 MM X 285 MM	AB16 | AB30 | AB45 | AB65	10 UDS
BPRZ GRANO 100289T	100 MM X 289 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MINI BANDAS

R-192 CORINDÓN

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR R-192

Lija de banda portátil para lima mini con soporte de tela y grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR R-192**. Abrasivo fabricado con junta a tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos de óxido de aluminio proporcionan un excelente rendimiento y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.





VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida y gran durabilidad.
- Ideal para procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.
- Fabricación a medida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Corindón / Óxido de aluminio
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBR192 GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120 180 | 220 | 240 | 320 | 400	10 UDS
MBR192 GRANO 10330T	10 MM X 330 MM		
MBR192 GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBR192 GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBR192 GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBR192 GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBR192 GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBR192 GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

R-203 ZIRCONIO

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR R-203

Lija de banda portátil para lima mini con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-203**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento.



VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Zirconio
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBR203 GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
MBR203 GRANO 10330T	10 MM X 330 MM		
MBR203 GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBR203 GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBR203 GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBR203 GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBR203 GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBR203 GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MINI BANDAS

STAR-BLUE / STZ ZIRCONIO

LIJA DE BANDA MINI ZIRCONIO STAR-BLUE / STZ

Lija de banda portátil para lima mini **ABRASTAR STAR BLUE / STZ**, fabricada a medida con soporte de tela y grano zirconio. Este abrasivo de excelente rendimiento está diseñado especialmente para procesos de tratamiento de superficies en metal. Destaca por su grano zirconio, que asegura una mayor resistencia al desgaste, su junta a tope para un ajuste preciso y fiable, y su soporte de tela que ofrece flexibilidad y resistencia. Fabricado a medida para cumplir con necesidades específicas, este producto industrial garantiza un rendimiento superior.





VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Zirconio
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBSTZ GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
MBSTZ GRANO 10333T	10 MM X 333 MM		
MBSTZ GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBSTZ GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBSTZ GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBSTZ GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBSTZ GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBSTZ GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MINI BORA 7 CERÁMICO

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR BORA 7

Lija de banda portátil para lima mini **ABRASTAR BORA 7**, fabricada a medida con soporte de tela, grano cerámico y junta a tope. Este abrasivo de alto rendimiento está especialmente diseñado para procesos de tratamiento de superficies en metal. Destaca por su grano cerámico, que proporciona mayor durabilidad, su junta a tope que asegura un ajuste preciso y fiable, y su soporte de tela que ofrece flexibilidad y resistencia. Fabricado a medida para cumplir con necesidades específicas, este producto industrial garantiza un rendimiento óptimo.





VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Cerámico
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBBORA7 GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	24 | 36 | 40 | 60 | 80 | 120	10 UDS
MBBORA7 GRANO 10330T	10 MM X 330 MM		
MBBORA7 GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBBORA7 GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBBORA7 GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBBORA7 GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBBORA7 GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBBORA7 GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MINI BANDAS

P-976 CERÁMICO

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR P-976

Lija de banda portátil para lima mini con soporte de tela y grano cerámico **ABRASTAR P-976**. Abrasivo fabricado con junta a tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento.





VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Otorga un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Cerámico
Soporte	Tela
Cobertura	Resina sobre resina

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBP976 GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
MBP976 GRANO 10330T	10 MM X 330 MM		
MBP976 GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBP976 GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBP976 GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBP976 GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBP976 GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBP976 GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

PRIZMA PIRAMIDAL

LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR PRIZMA PIRAMIDAL

Lija de banda portátil para lima mini con soporte y material piramidal autoafilable **ABRASTAR PRIZMA**. Abrasivo fabricado con junta a tope y especialmente indicado para procesos de acabados intermedios y pulido fino en metal. Su estructura piramidal permite un desgaste progresivo y uniforme del abrasivo, ofreciendo un excelente rendimiento, larga vida útil y un acabado fino y controlado en aplicaciones profesionales.





VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Acabado uniforme y controlado.
- Ideal para procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano — Óxido de aluminio piramidal
Soporte — Tela
Cobertura — Resina sobre resina

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBPRZ GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	AB65 G-240 | AB30 G-600 AB16 G-1200 | AB06 G-2500	10 UDS
MBPRZ GRANO 10333T	10 MM X 333 MM		
MBPRZ GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBPRZ GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBPRZ GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBPRZ GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBPRZ GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBPRZ GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

MINI BANDAS

FIBRA SCM

LIJA DE BANDA MINI FIBRA ABRASTAR SCM

Lija de banda portátil para lima mini con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.



VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Indicado para tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido de aluminio - Carburo de silicio
Soporte	Fibra

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MBF GRANO 10533T	9 MM X 533 MM	ABSSF - ULTRA FINE ABAVF - VERY FINE ABAVF - FINE ABAM - MEDIUM ABAC - COARSE	10 UDS
MBF GRANO 10330T	10 MM X 330 MM		
MBF GRANO 13457T	13 MM X 457 MM		
MBF GRANO 13610T	13 MM X 610 MM		
MBF GRANO 19457T	19 MM X 457 MM		
MBF GRANO 20520T	20 MM X 520 MM		
MBF GRANO 30533T	30 MM X 533 MM		
MBF GRANO 40760T	40 MM X 760 MM		

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.



MANGAS

TELA ZIRCONIO

MANGAS ABRASIVAS DE TELA DE ZIRCONIO

Mangas abrasivas a medida con soporte de tela material grano zirconio. Fundas para lijado fabricadas sobre soporte de algodón enrollado y pegado helicoidalmente, especialmente indicadas para procesos y tratamientos de superficies en metal.

SECTORES





REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XANEZ1010 GRANO	Ø 10 MM X 10 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 120	100 UDS
XANEZ1020 GRANO	Ø 10 MM X 20 MM		
XANEZ1030 GRANO	Ø 10 MM X 30 MM		
XANEZ1325 GRANO	Ø 13 MM X 25 MM		
XANEZ1530 GRANO	Ø 15 MM X 30 MM		
XANEZ1925 GRANO	Ø 19 MM X 25 MM		
XANEZ2030 GRANO	Ø 20 MM X 30 MM		
XANEZ2220 GRANO	Ø 22 MM X 20 MM		
XANEZ2230 GRANO	Ø 22 MM X 30 MM		
XANEZ2525 GRANO	Ø 25 MM X 25 MM		
XANEZ3030 GRANO	Ø 30 MM X 30 MM		
XANEZ3825 GRANO	Ø 38 MM X 25 MM		
XANEZ4530 GRANO	Ø 45 MM X 30 MM		
XANEZ5125 GRANO	Ø 51 MM X 25 MM		
XANEZ6030 GRANO	Ø 60 MM X 30 MM		
XANEZ7530 GRANO	Ø 75 MM X 30 MM		

TELA CORINDÓN

MANGAS ABRASIVAS DE TELA DE CORINDÓN

Mangas abrasivas a medida con soporte de tela material grano corindón / óxido de aluminio. Fundas para lijado fabricadas sobre soporte de algodón enrollado y pegado helicoidalmente, especialmente indicadas para procesos y tratamientos de superficies en metal.

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XANEA1010 GRANO	Ø 10 MM X 10 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 120	100 UDS
XANEA1020 GRANO	Ø 10 MM X 20 MM		
XANEA1030 GRANO	Ø 10 MM X 30 MM		
XANEA1325 GRANO	Ø 13 MM X 25 MM		
XANEA1530 GRANO	Ø 15 MM X 30 MM		
XANEA1925 GRANO	Ø 19 MM X 25 MM		
XANEA2030 GRANO	Ø 20 MM X 30 MM		
XANEA2220 GRANO	Ø 22 MM X 20 MM		
XANEA2230 GRANO	Ø 22 MM X 30 MM		
XANEA2525 GRANO	Ø 25 MM X 25 MM		
XANEA3030 GRANO	Ø 30 MM X 30 MM		
XANEA3825 GRANO	Ø 38 MM X 25 MM		
XANEA4530 GRANO	Ø 45 MM X 30 MM		
XANEA5125 GRANO	Ø 51 MM X 25 MM		
XANEA6030 GRANO	Ø 60 MM X 30 MM		
XANEA7530 GRANO	Ø 75 MM X 30 MM		

MANGAS

TELA CERÁMICA

MANGAS ABRASIVAS DE TELA DE CERÁMICA

Mangas de lija abrasivas a medida con soporte de tela material grano cerámico. Fundas para lijado fabricadas sobre soporte de algodón enrollado y pegado helicoidalmente, especialmente indicadas para procesos y tratamientos de superficies en metal.

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XANEC1010 GRANO	Ø 10 MM X 10 MM	36 | 40 | 60 | 80 | 120	100 UDS
XANEC1020 GRANO	Ø 10 MM X 20 MM		
XANEC1030 GRANO	Ø 10 MM X 30 MM		
XANEC1325 GRANO	Ø 13 MM X 25 MM		
XANEC1530 GRANO	Ø 15 MM X 30 MM		
XANEC1925 GRANO	Ø 19 MM X 25 MM		
XANEC2030 GRANO	Ø 20 MM X 30 MM		
XANEC2220 GRANO	Ø 22 MM X 20 MM		
XANEC2230 GRANO	Ø 22 MM X 30 MM		
XANEC2525 GRANO	Ø 25 MM X 25 MM		
XANEC3030 GRANO	Ø 30 MM X 30 MM		
XANEC3825 GRANO	Ø 38 MM X 25 MM		
XANEC4530 GRANO	Ø 45 MM X 30 MM		
XANEC5125 GRANO	Ø 51 MM X 25 MM		
XANEC6030 GRANO	Ø 60 MM X 30 MM		
XANEC7530 GRANO	Ø 75 MM X 30 MM		

SOPORTES

SOPORTES DE MANGAS ABRASIVAS

Soporte de expansión para la fijación de manguitos abrasivos. Permite un ajuste firme y seguro para trabajos de lijado, repasado y acabado sobre metal.

SECTORES





REFERENCIA	MEDIDAS	PERNO	UDS/CAJA
XESP1010	Ø 10 MM X 10 MM X 6 MM	Ø 6 MM X 40 MM	10 UDS
XESP1020	Ø 10 MM X 20 MM X 6 MM		
XESP1030	Ø 10 MM X 30 MM X 6 MM		
XESP1325	Ø 13 MM X 25 MM X 6 MM		
XESP1530	Ø 15 MM X 30 MM X 6 MM		
XESP1925	Ø 19 MM X 25 MM X 6 MM		
XESP2030	Ø 20 MM X 30 MM X 6 MM		
XESP2220	Ø 22 MM X 20 MM X 6 MM		
XESP2525	Ø 25 MM X 25 MM X 6 MM		
XESP3020	Ø 30 MM X 20 MM X 6 MM		
XESP3030	Ø 30 MM X 30 MM X 6 MM		
XESP3825	Ø 38 MM X 25 MM X 6 MM		
XESP4530	Ø 45 MM X 30 MM X 6 MM		
XESP5125	Ø 51 MM X 25 MM X 6 MM		
XESP6030	Ø 60 MM X 30 MM X 6 MM		
XESP7530	Ø 75 MM X 30 MM X 6 MM		

ROLLOS

ROLLOS DE TELA 64
ROLLOS DE PAPEL 66
ROLLOS DE PAPEL VELCRO 68
ROLLOS DE MALLA 68
ROLLOS DE ESPUMA 69
ROLLOS DE FIBRA 70

CORINDÓN K15-F

Rollo de lija con soporte de tela muy flexible en corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR K15-F**. Con soporte F de poly cotton, tipo de grano semi-abierto 50% . Tela fácil de cortar, recomendado para procesos de acabado final.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN K15-F

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RK15F GRANO 10050	100 MM X 50 M	180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400	1 UDS
RK15F GRANO 11550	115 MM X 50 M		

CORINDÓN K35-F

Rollo de lija con soporte tela **K35-F**, producto semiflexible para lijar maderas, barnices y metales blandos. Grano de corindón / óxido de aluminio premium, con soporte “F” de poly-cotton de excelente resistencia y muy buena disipación.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN K35-F

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RK35F GRANO 10050	100 MM X 50 M	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 240 | 280 | 320	1 UDS
RK35F GRANO 11550	115 MM X 50 M		

CORINDÓN ST230-J

Rollo de lija con soporte de tela semiflexible en corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR ST230-J**. Especialmente indicado para todo tipo de maderas, superficies pintadas y metales en general. Tela de fácil corte, ideal para trabajos a mano y a máquina.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN ST230-J

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RST230J GRANO 10050	100 MM X 50 M	80 | 100 | 120 | 150 | 180	1 UDS
RST230J GRANO 11550	115 MM X 50 M		

ZIRCONIO STZ

Rollo tela zirconio **ABRASTAR STZ** para lijado exigente en parquet y metal, Su grano de zirconio ofrece alto poder de corte y buena resistencia al desgaste, ideal para trabajos continuos y preparación de superficies para antes del acabado.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE TELA ZIRCONIO STZ

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RSTZ GRANO 30025	300 MM X 25 M	24 | 36 | 60 | 80 | 100 | 120	1 UDS

STR STAR-RED

Rollo de lija de papel **STR STAR-RED**. Con soporte tipo F, grano de óxido de aluminio y tratamiento antiestático. Incorpora cobertura resina/resina y estructura de grano semiabierto al 50%. Ideal para el lijado de todo tipo de maderas



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL STR STAR-RED

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RSTR GRANO 10050	100 MM X 50 M	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220	1 UDS
RSTR GRANO 11550	115 MM X 50 M		

WS ABRASTAR-FINISH

Rollo de lija de papel **WS ABRASTAR-FINISH**. Fabricado con soporte tipo C flexible con látex, grano de carburo de silicio y cobertura resina/resina. Ideal para trabajos de alto acabado, tanto en seco como en húmedo. Disponible también en pliegos y especialmente indicado para poliuretanos.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL WS ABRASTAR-FINISH

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RWS GRANO 10050	100 MM X 50 M	180 | 220 | 240 | 280 | 320 360 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS
RWS GRANO 11550	115 MM X 50 M		

STAR-ICE

Rollo de lija papel **STAR-ICE** tipo látex flexible con lubricante, resina/resina y antiembozante. Tipo de grano semi-abierto en óxido de aluminio (Estearato de zinc). Ideal para madera, barniz y automoción.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RB322T GRANO 10050	100 MM X 50 M	60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS
RB322T GRANO 11550	115 MM X 50 M		

KS-PLUS

Rollo de lija **KS-PLUS** con soporte de papel ligero tipo C muy flexible en corindón / óxido de aluminio. Con grano semi abierto y tratamiento antiembozante. Producto recomendado para tratamientos en superficies de madera, barniz, pintura y decoración y automoción.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL KS-PLUS

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RKSPRO GRANO 1155	115 MM X 5 M	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 600 | 800	1 UDS
RKSPRO GRANO 11525	115 MM X 25 M		
RKSPRO GRANO 11550	115 MM X 50 M		

ROLLOS PAPEL CON VELCRO >>

KS-PLUS VELCRO

Rollos de papel con velcro soporte B-C de óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc y velcro. Especialmente indicado para rollos foam, aplicaciones en pliegos y rollos para decoración y automóvil.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON VELCRO KS-PLUS

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RKSPROV GRANO 11550	115 MM X 50 M	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS

ROLLOS DE MALLA >>

starmesh

Rollo de lija malla con soporte de velcro, es el abrasivo de malla multifuncional de **ABRASTAR** que aporta el mejor acabado de las superficies con un mayor rendimiento y vida útil en comparativa con los abrasivos tradicionales. La estructura de malla simétrica permite un lijado eficiente, uniforme y libre de polvo.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE MALLA

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RSTNIM GRANO 9010	90 MM X 10 M	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 320 | 400 | 500 | 600	1 UDS
RSTNIM GRANO 11510	115 MM X 10 M		

ROLLOS DE ESPUMA >>

KS-PLUS

Rollo de lija papel foam **KS-PLUS** con soporte esponja, muy flexible e ideal para aplicaciones a mano. Con grano en Óxido de Aluminio, garantiza un lijado eficiente y uniforme. Los rollos precortados, con su soporte especial de espuma flexible, se adaptan perfectamente a diferentes formas, distribuyendo la presión de manera óptima para un lijado más controlado y sin excesos.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON FOAM KS-PLUS

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RFKSPLUSEP GRANO 11525	115 MM X 25 M	150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS

*Con precorte.

KS-PREMIUM

Rollo de lija papel foam **KS-PREMIUM** con soporte esponja, muy flexible e ideal para aplicaciones a mano. Con grano Cerámico, ofreciendo una mayor durabilidad y un corte más eficiente. Los rollos precortados, con su soporte especial de espuma flexible, se adaptan perfectamente a diferentes formas, distribuyendo la presión de manera óptima para un lijado más controlado y sin excesos.



SECTORES

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON FOAM KS-PREMIUM

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
RFKSPREMEP GRANO 11525	115 MM X 25 M	150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	1 UDS

*Con precorte.

FIBRA SIN TEJER NYLON

Rollo abrasivo de fibra no tejida en corindón / óxido de aluminio (color verde, rojo y marrón) o carburo de silicio (color gris) **ABRASTAR**. Con soporte de fibra de nylon, adhesivo de resina y recubrimiento tridimensional. Grosor: 10mm. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.

SECTORES

ROLLOS DE MALLA DE FIBRA

REFERENCIA	MODELO	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS
RFFVERDE10010	FINO	ÓXIDO DE ALUMINIO	VERDE	100 MM X 10 M
RFFVERDE11510AB				115 MM X 10 M
RFFVERDE20010				200 MM X 10 M
RFFAVFXS10010	A MUY FINO	ÓXIDO DE ALUMINIO	ROJO	100 MM X 10 M
RFFAVFXS11510AB				115 MM X 10 M
RFFAVFXS20010				200 MM X 10 M
RFFSUFXS10010	S ULTRA FINO	CARBURO SILICIO	GRIS	100 MM X 10 M
RFFSUFXS11510AB				115 MM X 10 M
RFEXTRACUT100X10	EXTRA-CUT	ÓXIDO DE ALUMINIO	MARRÓN	100 MM X 10 M
RFEXTRACUT115X10AB				115 MM X 10 M
RFEXTRACUT120X10				120 MM X 10 M



FIBRAFLEX - FIBRA SIN TEJER

Rollo abrasivo de fibra no tejida **MUY FLEXIBLE** en corindón / óxido de aluminio (color rojo) o carburo de silicio (color gris) **ABRASTAR FIBRAFLEX**. Con soporte de fibra de nylon, adhesivo de resina y recubrimiento tridimensional. Grosor: 5 mm. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.



SECTORES

ROLLOS DE MALLA FIBRAFLEX

REFERENCIA	MODELO	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS
RFMFAVFXS11510	AVF "XS"	ÓXIDO DE ALUMINIO	ROJO	115 MM X 10 M
RFMFSUF11510	S ULTRA FINO	CARBURO SILICIO	GRIS	



PLIEGOS Y GARLOPAS

PLIEGOS FILM 74
ROLLOS DE GARLOPA 76
PLIEGOS DE PAPEL 78
PLIEGOS DE ESPUMA 80
PLIEGOS DE FIBRA 81

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE

helix

ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS VELCRO HELIX-GREEN 80 X 133 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRHG80133P GRANO 0T *sin aspiraciones	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS
CRHG80133P GRANO ASP *con aspiraciones		




SECTORES



ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS VELCRO HELIX-GREEN 97 X 185 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRHG97185P GRANO 0T *sin aspiraciones	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS
CRHG97185P GRANO 40T *con aspiraciones		



SECTORES



ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS VELCRO HELIX-GREEN 115 X 230 MM

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRHG115230P GRANO 0T *sin aspiraciones	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	100 UDS
CRHG115230P GRANO 40T *con aspiraciones		




SECTORES

PLIEGO DELTA ABRASIVOS VELCRO HELIX-GREEN PRECORTADO

Pliego de lija abrasivo delta con soporte film de poliéster velcro **ABRASTAR HELIX GREEN** con sistema multi-aspiración de última generación. Diseño universal con **PRECORTADO FÁCIL**, válido para todo tipo de platos delta del mercado.

CAJA 25 UNIDADES PRECORTADO
150 × 102 mm. – 79 × 79 mm. – 95 × 95 mm.



REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVHGDELTAP GRANO	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	25 UDS

SECTORES

helix

ROLLOS DE GARLOPAS ABRASIVOS VELCRO HELIX-GREEN 70 X 400 MM

Las nuevas garlopas **HELIX GREEN** en formato 70 X 400 mm disponen de precortes para poder dividirlas fácilmente en:
> 2 unidades de 70 X 200 mm

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CVHGGARLOPA P GRANO	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	50 UDS

SECTORES



KS-PREMIUM

ROLLOS DE GARLOPAS ABRASIVOS VELCRO KS-PREMIUM 70 X 400 MM

Las nuevas garlopas **KS-PREMIUM** en formato 70 X 400 mm disponen de precortes para poder dividirlas fácilmente en:
> 2 unidades de 70 X 200 mm

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRHKGARLOPA P GRANO	60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	50 UDS

SECTORES



starmesh

ROLLOS DE GARLOPAS ABRASIVOS MALLA 70 X 400 MM

Las nuevas garlopas de **MALLA ABRASIVA** en formato 70 X 400 mm disponen de precortes para poder dividirlas fácilmente en:
> 2 unidades de 70 X 200 mm

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
CRSTNGARLOPA P GRANO	80 | 100 | 120 | 150 | 180 220 | 240 | 280 | 320 | 360 400 | 500 | 600	50 UDS



SECTORES





STAR-WAT

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-WAT

Pliego abrasivo **STAR-WAT 230 X 289** mm. Papel de lija fabricado con soporte de alta calidad y papel resistente al agua con una flexibilidad excepcional. Grano: Carburo de Silicio. Una resina especial minimiza la aparición de marcas en espiral en el lijado en húmedo.



SECTORES




REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PSW230280P GRANO	220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	50 UDS

STAR-ICE

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE

Pliego papel abrasivo **STAR-ICE** de **ABRASTAR** es un papel de lija abrasivo en óxido de aluminio construido sobre un soporte C de papel ligero con tratamiento de resina impermeable para ayudar a prevenir la acumulación de calor. > **Dimensiones 230 X 280 mm**



SECTORES



REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PB322T230280P GRANO	40 | 60	30 UDS
	80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800	50 UDS

KS-PLUS

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL KS-PLUS

Pliego de papel abrasivo **KS-PLUS 230 X 280** mm de **ABRASTAR**. Fabricado en óxido de aluminio sobre soporte de papel ligero tipo B y C, con tratamiento de resina impermeable que ayuda a prevenir la acumulación de calor.



SECTORES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PKSPRO230280P GRANO	220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000	50 UDS

ESMERIL

PLIEGO ABRASIVO DE TELA ESMERIL

Pliego abrasivo de tela esmeril **230 X 280 mm.** Especialmente indicado para el lijado de metales y trabajos de decoración.



SECTORES

REFERENCIA	GRANO	UDS/CAJA
PE230280 GRANO	40 | 50 | 60	25 UDS
	80 | 100 | 150 | 180 | 240 | 320	50 UDS

PLIEGOS DE ESPUMA >>

ESPUMA Y VELCRO

PLIEGO ABRASIVO CON ESPUMA Y VELCRO 80 X 133 MM

SECTORES



REFERENCIA	GRANOS	TIPO	MEDIDAS	MODELO	UDS/CAJA
CPVPEM12080133	120	FINO	80 X 133 MM	SIN ASPIRACIONES	20 UDS
CPVPEM22080133	220	SUPERFINO			
CPVPEM60080133	600	MICROFINO			

ESPUMA Y VELCRO

PLIEGO ABRASIVO CON ESPUMA Y VELCRO 95 X 185 MM

SECTORES



REFERENCIA	GRANOS	TIPO	MEDIDAS	MODELO	UDS/CAJA
CPVEM12095185	120	FINO	95 X 185 MM	SIN ASPIRACIONES	20 UDS
CPVEM22095185	220	SUPERFINO			
CPVEM60095185	600	MICROFINO			

PLIEGOS DE FIBRA >>

FIBRA NO TEJIDA

PLIEGOS DE FIBRA ABRASIVA

Pliego abrasivo de fibra no tejida en corindón / óxido de aluminio (color verde y rojo) o carburo de silicio (color gris, gris oscuro) **ABRASTAR**. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.



SECTORES

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
PFV155225	VERDE - FINO	155 X 225 MM	10 UDS
PFAVFXS155225	ROJO - MUY FINO		
PFSUFSX155225	GRIS - EXTRA FINO		

FIBRAFLEX

PLIEGOS DE FIBRAFLEX

Pliego abrasivo de fibra no tejida **MUY FLEXIBLE** en corindón / óxido de aluminio (color rojo) o carburo de silicio (color gris) **ABRASTAR FIBRAFLEX**. Con soporte de fibra de nylon y adhesivo resina con recubrimiento tridimensional, es un producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.



SECTORES

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
PFMFAVFXS155225	ROJO - VERY FINE	155 X 225 MM	10 UDS
PFMFSUFXS155225	GRIS - ULTRA FINE		

TACOS Y ESPONJAS

ESPONJAS 84
TACOS 86

MADERA Y ACABADOS · METAL · AUTOMOCIÓN · COMPOSITE

ESPONJAS

ESPONJAS CORINDÓN

ESPONJAS ABRASIVAS CORINDÓN

Esponja abrasiva de lija doble cara en corindón / óxido de aluminio **HANDIT**. Muy flexible, ideal para trabajos de lijado sobre contornos y rincones. Especialmente recomendada para tratamientos de lijado sobre superficies en la industria automotriz y en madera y barniz.



SECTORES

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
E060A	GRUESO-60	123 X 97 X 12 MM	50 UDS
E080A	MEDIO-80		50 UDS / 250 UDS
E100A	FINO-100		50 UDS / 250 UDS
E120A	SÚPER FINO-120		250 UDS

ESPONJAS CON ESPUMA

ESPONJAS ABRASIVAS CERÁMICO

Esponja abrasiva de lija en cerámico recubierta por dos caras ABRASTAR. Especialmente indicada para tratamientos de lijado en el sector del automóvil chapa y pintura. Excelente rendimiento y durabilidad.



SECTORES

REFERENCIA	GRANO	MEDIDAS	UDS/CAJA
C100FSFC	SUPERFINO	123 X 97 X 12 MM	100 UDS

ESPONJAS ROLLO

ESPONJAS ABRASIVAS DE 5MM CON ESPUMA

Rollo con precorte de esponjas abrasivas corindón a una cara superflexible **ABRASTAR**. Las nuevas esponjas abrasivas **ABRASTAR** a una cara, granos superfinos, han sido desarrolladas para responder a las exigencias del sector de la automoción, donde el control del acabado, la uniformidad y la rapidez en el proceso marcan la diferencia.



SECTORES

REFERENCIA	GRANO	MEDIDAS	UDS/CAJA
CRPEM360105140	SUPERFINO	105 X 138 MM	90 UDS



TACOS

TACOS LIJA

TACOS DE LIJA CORINDÓN

Taco de lija corindón / óxido de aluminio a cuatro caras **HANDIT**. Multifuncional, muy flexible y adaptable a cualquier superficie. Ideal tanto para trabajos en seco como húmedos.



SECTORES

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
T060A	GRUESO-60	100 X 70 X 25 MM	50 UDS
T080A	MEDIO-80		50 UDS / 250 UDS
T100A	FINO-100		50 UDS / 250 UDS
T120A	SUPER FINO-120		50 UDS / 250 UDS

TACOS DE LIJA ANGULAR

TACOS DE LIJA ANGULAR CORINDÓN

Taco de lija angular corindón / óxido de aluminio a cuatro caras **HANDIT.** Multifuncional, muy flexible y adaptable a cualquier superficie. Ideal tanto para trabajos en seco como húmedos.



SECTORES


REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
T036ANG	BASTO-36	100 X 70 X 25 MM	50 UDS
T060ANG	GRUESO-60		
T080ANG	MEDIO-80		
T100ANG	FINO-100		



MUELAS, RUEDAS Y CEPILLOS

RODILLOS DE CEPILLADO 90
MUELAS 92
RUEDAS 94
CEPILLOS 99

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE



RODILLOS DE CEPILLADO

SISTEMA DE RODILLOS

CEPILLOS MODULARES DE TAMPICO

Rodillo modular de tampico abrasivo. Sistema modular de lijado formado por núcleos y tiras abrasivas de tampico, desarrollado para el trabajo sobre madera y perfiles con geometrías complejas. Combina la flexibilidad del tampico con la acción del abrasivo para conseguir un lijado homogéneo, un tacto más suave y un acabado regular en molduras, cantos, relieves y superficies perfiladas.

ABRASTAR incorpora núcleos extra en la configuración del rodillo para aportar mayor estabilidad al conjunto, mejorar la regularidad de trabajo y favorecer un funcionamiento más sólido en aplicaciones continuas. Además, su diseño modular permite adaptar el rodillo a distintas máquinas, medidas y necesidades de producción.





VENTAJAS

- Sistema modular compuesto por núcleos y tiras abrasivas de tampico
- Especialmente indicado para madera y perfiles moldurados
- Configurable en distintas longitudes, diámetros y formaciones
- Posibilidad de adaptación a diferentes ejes y máquinas
- Fabricación a medida según aplicación y proceso
- Granos y composiciones abrasivas según necesidad

SECTORES

REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
Q-100010	SEGMENTO DE 28 P	Ø 5 MM X Ø 121 MM X Ø 290 MM	1 UDS
Q-100020	SEGMENTO DE 44 P	Ø 5 MM X Ø 121 MM X Ø 290 MM	
TIRA-085	TIRA TAMPICO	85 MM X 300 MM	
TIRA-110	TIRA TAMPICO	100 MM X 300 MM	
AF010	CASQUILLO DESMONTABLE	*A MEDIDA	
AF011	CASQUILLO FIJO	*A MEDIDA	
AF012	CASQUILLO INTERIOR LARGO	200 MM	
AF013	CASQUILLO INTERIOR CORTO	100 MM	

*Consultar diámetros disponibles según el tipo de eje para fabricación a medida.
**Disponible en diferentes configuraciones de núcleo, altura de tira y longitud de trabajo, según el tipo de perfil y máquina.



CASQUILLOS INTERIORES




CASQUILLO FIJO



SEGMENTOS + TIRA TAMPICO/LIJA





Despiece del sistema modular: Vista despiece del sistema de rodillo modular **ABRASTAR**, diseñado para adaptarse a las necesidades de cada máquina mediante combinaciones de elementos estándar. Su configuración permite ajustar longitudes y composiciones de forma personalizada, facilitando el montaje y la optimización del proceso de lijado.
Consulta el vídeo explicativo para conocer en detalle el proceso de ensamblaje de nuestro innovador sistema.

VER VÍDEO >>

MUELAS

MUELAS MIXTAS

MUELAS ABRASIVAS MIXTAS-PAPEL Y MIXTAS-TELA

Muela abrasiva de flaps contrapesada para lijadora automática. Disponible en calidades especiales para aplicaciones en madera, barniz y metal.



VENTAJAS

> Puede fabricarse con flaps mixtos de papel abrasivo y fibra, combinaciones con tela abrasiva, ruedas convolute y flaps impregnados.

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	TIPO	GRANO	UDS/CAJA
M-MT GRANO 20	200 MM X 76 MM X 20 MM	TELA	80 | 120 | 180 | 320	1 UDS
M-MT GRANO 50	200 MM X 76 MM X 50 MM	TELA	80 | 120 | 180 | 320	
M-MP GRANO 20	200 MM X 76 MM X 20 MM	PAPEL	100 | 180 | 220 | 320	
M-MP GRANO 50	200 MM X 76 MM X 50 MM	PAPEL	100 | 180 | 220 | 320	

MUELAS COMPACTAS ÓXIDO ALUMINIO

MUELAS ABRASIVAS COMPACTAS ÓXIDO ALUMINIO

Muelas abrasivas compactas **ABRASTAR**. Rueda de fibra abrasiva en óxido de aluminio para procesos de tratamientos de superficies en maderas, barnices y aceros inoxidables.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
M-AVF-20	200 MM X 76 MM X 20 MM	VERY FINE	3 UDS
M-AF-20	200 MM X 76 MM X 20 MM	FINE	
M-AM-20	200 MM X 76 MM X 20 MM	MEDIUM	
M-AC-20	200 MM X 76 MM X 20 MM	COARSE	
M-AVF-50	200 MM X 76 MM X 50 MM	VERY FINE	
M-AF-50	200 MM X 76 MM X 50 MM	FINE	
M-AM-50	200 MM X 76 MM X 50 MM	MEDIUM	
M-AC-50	200 MM X 76 MM X 50 MM	COARSE	

MUELAS COMPACTAS CARBURO

MUELAS ABRASIVAS COMPACTAS CARBURO

Muela abrasiva de flaps contrapesada **ABRASTAR** para lijadora automática, fabricada en carburo de silicio para aplicaciones de acondicionamiento y acabado de superficies en madera, barniz y metal.

VENTAJAS

> Adecuada para trabajos sobre madera, barniz y metal.
> Posibilidad de fabricación con flaps mixtos de papel abrasivo y fibra, combinaciones con tela abrasiva, ruedas convolute y flaps impregnados.

SECTORES





REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
M-SFDG	200 MM X 76 MM X 66 MM	SUPER FINE	3 UDS
M-GP-5SVF	200 MM X 76 MM X 61 MM	SUPER VERY FINE	

RUEDAS

RUEDAS COMPACTAS

RUEDAS SATINADORAS FIBRA

Rueda satinadora compacta **ABRASTAR**. Ruedas de fibra abrasiva para tratamientos de desbarbado, limpieza y satinados en procesos y tratamientos sobre superficies metálicas.

VENTAJAS

> Resistente y gran durabilidad.
> Especialmente indicado para lijado en metal.

SECTORES





REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
MSG06011010019	100 MM X 100 MM X 19 MM	60	4 UDS
MSG18011010019	100 MM X 100 MM X 19 MM	180	
MSAF11010019	100 MM X 100 MM X 19 MM	FINE	
MSAVF11010019	100 MM X 100 MM X 19 MM	VERY FINE	

RUEDAS

RUEDAS FIBRA

RUEDAS SATINADORAS FIBRA

Rueda satinadora de fibra **ABRASTAR**. Ruedas de fibra compacta para tratamientos de limpieza de superficies, eliminación de marcas y satinados en procesos de superficies en metal.



VENTAJAS

> Resistente y gran durabilidad.
> Especialmente indicado para lijado en procesos de metal y acero inoxidable.
> Diseñadas para terminaciones en satinados o mate.

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRLPVF	100 MM X 100 MM X 19 MM	VERY FINE	4 UDS
XRLPF	100 MM X 100 MM X 19 MM	FINE	
XRLPAM	100 MM X 100 MM X 19 MM	MEDIUM	
XRLPAC	100 MM X 100 MM X 19 MM	COARSE	

RUEDAS MIXTAS

RUEDAS SATINADORAS MIXTAS

Ruedas de aletas mixtas con agujero de 19 mm y fijación a llave para pulidora. Indicadas para trabajos de desbarbado, limpieza ligera, acabado satinado y eliminación de oxidaciones y marcas procedentes de procesos previos.



VENTAJAS

> Aptas para desbarbado, limpieza ligera y satinado de superficies.
> Acabado regular, permiten obtener un satinado uniforme y una buena
> eliminación de marcas.

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRLM	100 MM X 100 MM X 19 MM	60 | 80 | 100 | 150 | 240	4 UDS

RUEDAS POLIFIBRA

RUEDAS SATINADORAS POLIFIBRA

Ruedas de polifibra con agujero de 19 mm para pulidoras, indicadas para trabajos de limpieza, acondicionamiento y acabado de superficies metálicas. Permiten obtener un acabado uniforme y son adecuadas para procesos de satinado y eliminación de pequeñas marcas superficiales.

VENTAJAS

> Acabado uniforme, favorecen un satinado regular sobre la superficie.
> Trabajo controlado, adecuadas para limpieza y acondicionamiento con buen nivel de precisión.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRLPOL 100	100 MM X 100 MM X 19 MM	100	1 UDS

RUEDAS DE LÁMINAS

RUEDAS SATINADORAS DE LÁMINAS

Ruedas de aletas con agujero de 19 mm y fijación a llave para pulidora. Ofrecen un excelente equilibrio entre flexibilidad, resistencia y durabilidad. Están especialmente indicadas para el acabado de grandes superficies de diferentes formas y para la eliminación de soldaduras. Además, pueden utilizarse sobre metal, plástico, fibra de vidrio y piedra.

VENTAJAS

> Buen equilibrio de flexibilidad y resistencia
> Uso versátil, adecuadas para grandes superficies y distintos materiales.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRLT	100 MM X 100 MM X 19 MM	40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320	4 UDS

RUEDAS

RUEDAS FLAP

RUEDA FLAP CON EJE

Se utilizan en máquinas eléctricas portátiles, así como en ejes neumáticos y flexibles, para el rectificado, limpieza y acabado satinado de aceros comunes, aceros aleados y metales no ferrosos. Resultan especialmente adecuados para el tratamiento de pequeñas superficies, incluidas aquellas perfiladas o de difícil acceso.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRGCP3030	Ø 30 X 30 X 6 MM	14.500	19 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120	10 UDS
XRGCP6030	Ø 60 X 30 X 6 MM	9.500			
XRGCP8030	Ø 80 X 30 X 6 MM	7.000			
XRGCP8050	Ø 80 X 50 X 6 MM	2.860			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

RUEDAS DE FIBRA NO TEJIDA

RUEDAS DE FIBRA NO TEJIDA CON EJE

Ruedas diseñadas para desbarbado y limpieza ligera, así como para el acabado satinado de superficies, la eliminación de oxidaciones y la corrección de marcas de procesos previos. Aptas para todo tipo de metales, su estructura particular garantiza un acabado constante, gran flexibilidad y facilidad de uso, con un bajo nivel de ruido y sin generación de calor.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRGP4020	Ø 40 X 20 MM	14.900	6 MM	VERY FINE FINE MEDIUM COARSE	10 UDS
XRGP6030	Ø 60 X 30 MM	9.500			
XRGP8050	Ø 80 X 50 MM	7.000			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

RUEDAS MIXTAS

RUEDAS SATINADORAS MIXTAS CON EJE

Las ruedas mixtas ofrecen una mayor capacidad de eliminación, manteniendo al mismo tiempo las propiedades de la rueda de tela no tejida. Son adecuadas para trabajar sobre todo tipo de metales, combinando eficacia y versatilidad.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRGMP4020	Ø 40 X 20 MM	14.900	6 MM	60/M | 80/M | 120/F	10 UDS
XRGMP6030	Ø 60 X 30 MM	9.500			
XRGMP8050	Ø 80 X 50 MM	7.000			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

RUEDAS DE LÁMINAS

RUEDA DE LÁMINAS DE CORINDÓN CON EJE

Se utilizan en máquinas eléctricas portátiles, así como en ejes neumáticos y flexibles, para el rectificado, limpieza y acabado satinado de aceros comunes, aceros aleados y metales no ferrosos.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	GRANO	UDS/CAJA
XRGT2010	Ø 20 X 10 MM	25.500	6 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120	25 UDS
XRGT3015	Ø 30 X 15 MM	25.500			
XRGT3020	Ø 30 X 20 MM	25.500			
XRGT4020	Ø 40 X 20 MM	19.100			
XRGT4030	Ø 40 X 30 MM	19.100			
XRGT5020	Ø 50 X 20 MM	15.300			
XRGT5030	Ø 50 X 30 MM	15.300			
XRGT6015	Ø 60 X 15 MM	12.700			
XRGT6030	Ø 60 X 30 MM	12.700			
XRGT6040	Ø 60 X 40 MM	12.700			
XRGT8030	Ø 80 X 30 MM	9.600			

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

RUEDAS >>

POLIFIBRA EJE

DISCOS DE POLIFIBRA CON EJE

Discos de tela abrasiva con eje de **POLIFIBRA**. Las principales características de estos discos son una gran flexibilidad y elasticidad en el funcionamiento. Gracias a estas propiedades, se puede obtener un rendimiento de limpieza excepcional sin dañar, quemar o modificar la forma original de la pieza que se está tratando.

SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	PERNO	UDS/CAJA
XDGPOL5013	Ø 50 X 13 MM	6 X 40 MM	10 UDS
XDGPOL5026	Ø 50 X 26 MM		
XDGPOL7613	Ø 76 X 13 MM		
XDGPOL7626	Ø 76 X 26 MM		
XDGPOL10013	Ø 100 X 13 MM		
XDGPOL10026	Ø 100 X 26 MM		
XDGPOL15013	Ø 150 X 13 MM		
XDGPOL15026	Ø 150 X 26 MM		





CEPILLOS >>

CEPILLOS CON NÚCLEO

CEPILLOS DE LÁMINAS CON NÚCLEO

Cepillos abrasivos de láminas con núcleo **ABRASTAR**. Ruedas abrasivas para trabajos de desbarbado, esmerilado y acabado en máquinas fijas y portátiles. Fabricadas en tela de corindón con soporte algodón, especialmente indicadas para aplicaciones en superficies metálicas.



VENTAJAS

- Resistente y gran durabilidad.
- Especialmente indicado para superficies metálicas.
- Lijado y pulido de amplias superficies planas, cóncavas o convexas.
- Desbarbado, esmerilado y acabado en máquinas fijas y portátiles.

SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	UDS/CAJA
XRFT GRANO 162524	165 MM X 25 MM X 25,4 MM	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220	5 UDS



ACCESORIOS PARA LIJADO



BANDAS REFRIGERADORAS 102
TELA DE GRAFITO 104
ACCESORIOS 106

MADERA Y ACABADOS · METAL · AUTOMOCIÓN · COMPOSITE



BANDAS REFRIGERADORAS

BANDA EN “V”

BANDA REFRIGERADORA EN “V”

Bandas en V. Fabricadas con soporte de fieltro, ofrecen un apoyo preciso y un tratamiento suave en procesos de lijado de acabado sobre máquinas automáticas con sistema de bandas en V.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	DISTANCIA	ANCHO	UDS/CAJA
BRV1404280	140 X 4280 MM	20 MM (LAMELAS)	20 MM (LAMELAS)	1 UDS
BRV1404290	140 X 4290 MM			
BRV1404350	140 X 4350 MM			
BRV1404640	140 X 4640 MM			
BRV1404850	140 X 4850 MM			
BRV1405540	140 X 5540 MM			
BRV1405960	140 X 5960 MM			
BRV1405980	140 X 5980 MM			
BRV1406200	140 X 6200 MM			
BRV1406300	140 X 6300 MM			
BRV1406340	140 X 6340 MM			
BRV1406520	140 X 6520 MM			
BRV1406540	140 X 6540 MM			
BRV1505520	150 X 5520 MM			

BANDA TRANSVERSAL

BANDA REFRIGERADORA TRANSVERSAL

Bandas diagonales. Fabricadas con soporte de fieltro, están diseñadas para aportar un lijado suave y uniforme en aplicaciones de acabado sobre máquinas automáticas con sistema de bandas diagonales.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	DISTANCIA	ANCHO	UDS/CAJA
BRT1404280	140 X 4280 MM	10 MM (LAMELAS)	10 MM (LAMELAS)	1 UDS
BRT1404290	140 X 4290 MM			
BRT1404350	140 X 4350 MM			
BRT1404640	140 X 4640 MM			
BRT1404820	140 X 4820 MM			

BANDA TRANSVERSAL ANCHA

BANDA REFRIGERADORA TRANSVERSAL ANCHA

Bandas transversales anchas. Fabricadas con soporte de fieltro, están diseñadas para proporcionar un lijado suave y uniforme en aplicaciones de acabado sobre máquinas automáticas con sistema de banda transversal ancha.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	DISTANCIA	ANCHO	UDS/CAJA
BRT13502250	1350 X 2250 MM	10 MM (LAMELAS)	10 MM (LAMELAS)	1 UDS
BRT13502620	1350 X 2620 MM			
BRT13702620	1370 X 2620 MM			
BRT14002680	1400 X 2680 MM			

TELA GRAFITO

TELA DE GRAFITO

TELA DE GRAFITO DESLIZANTE

Indicada para recubrir el patín de la lijadora de contacto, proporcionando un deslizamiento suave y cómodo durante el trabajo.



SECTORES

REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
HD-ANCHO	GRAFITO HD	70 A 300 MM	METRO
303-305	GRAFITO 303 SÚPER DESLIZANTE	305 MM	
450-305	GRAFITO 450 SÚPER DESLIZANTE	305 MM	
SF500-ANCHO	GRAFITO SÚPER FLEXIBLE	160, 240 Y 250 MM	

TELA DE GRAFITO UK20

TELA DE GRAFITO DESLIZANTE UK20

Tela de grafito especial Heesemann. Indicada para recubrir el patín de la lijadora de contacto, proporcionando un deslizamiento muy suave y cómodo durante el trabajo.



SECTORES

REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
UK-150	METRO LINEAL	150 MM	METRO
UK20300	METRO LINEAL	300 MM	

TIRAS DE FIELTRO

TIRAS DE FIELTRO DE ALTA DENSIDAD

Fabricados a medida para patines de lijadoras de contacto. Ofrecen una solución resistente y precisa para trabajos de lijado adaptados a cada aplicación.

SECTORES



REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
FIELTRO	GRUESO 6 MM	100 MM	1 UDS
F10-1450	FIELTRO	10 X 1450 MM	

TACOS DE FIELTRO

TACOS DE FIELTRO DE ALTA DENSIDAD

Fabricados a medida para ofrecer un apoyo preciso y uniforme en trabajos de lijado sobre perfiles. Proporcionan resistencia, adaptación y un rendimiento constante en aplicaciones exigentes.

SECTORES



REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
F-60X40X1300	BARRA FIELTRO	60 X 40 X 1300 MM	1 UDS

ACCESORIOS

RODILLOS NEUMÁTICOS

RODILLOS NEUMÁTICOS DE EJE 30 MM

Los rodillos de lijado neumático están diseñados para lijar y pulir superficies redondeadas y curvas con eficacia y precisión. Al girar, el rodillo se expande por fuerza centrífuga y fija la lija sobre la superficie de goma, permitiendo un cambio rápido y un uso duradero y rentable.



SECTORES

REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
RODILLO-P	RODILLO NEUMÁTICO	Ø 70 MM X 200 MM	1 UDS
RODILLO-G	RODILLO NEUMÁTICO	Ø 140 MM X 200 MM	
R-GOMA-P	REPUESTO RODILLO - GOMA	Ø 70 MM X 200 MM	
R-GOMA-G	REPUESTO RODILLO -GOMA	Ø 140 MM X 200 MM	

RODILLOS NEUMÁTICOS

RODILLOS NEUMÁTICOS DYNABRADE DE EJE 19 MM

El rodillo de lijado neumático DYNABRADE 94472 Dynacushion está diseñado para trabajos de esmerilado y acabado sobre distintos materiales. Gracias a sus ruedas de goma inflables, se adapta a los contornos de la superficie para lograr un acabado suave y uniforme en metal, madera, plástico, cerámica, fibra de vidrio y materiales compuestos.



SECTORES

REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	UDS/CAJA
94472	RODILLO NEUMÁTICO	Ø 90 MM X 127 MM	1 UDS
94481	REPUESTO RODILLO - GOMA	Ø 90 MM X 127 MM	

GARLOPAS

GARLOPAS CON VELCRO Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Ideales para el lijado manual de superficies planas en el automóvil. Llevan incorporada una base de velcro para el cambio rápido del abrasivo, proporcionando una sujeción perfecta.

SECTORES





REFERENCIA	GRANO	CARACTERÍSTICAS	UDS/CAJA
GARLOPAV70200	70 X 200 MM	MULTIASPIRACIÓN UNIVERSAL	1 UDS
GARLOPAV70420	70 X 400 MM	MULTIASPIRACIÓN UNIVERSAL	



PULIDO

PULIMENTOS Y PASTAS 110
ESPONJAS Y BOINAS 112
DISCOS DE PULIR 114
BAYETAS 116
ACCESORIOS 117

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE

PULIMENTOS Y PASTAS

polistar

PULIMENTO ABRASTAR POLISTAR

La gama **POLISTAR** de **ABRASTAR** garantiza un pulido impecable en cada fase. **POLISTAR 2 ULTRA FINE** perfecciona el acabado final, **POLISTAR 4 VERY FINE** corrige marcas de lijado y signos de uso, y **POLISTAR 5 VERY FINE (Alto Corte)** elimina defectos profundos con un brillo intenso y duradero.



SECTORES

REFERENCIA	TAMAÑO	ACABADO	USO	TIPO	UDS
POLISTAR-9-1KG	1 KG	MEDIUM	MÁQUINA MANUAL	PETRÓLEO	1 UDS
POLISTAR-9-250GR	250 GRS				
POLISTAR-6-250GR	250 GRS	FINE	MÁQUINA MANUAL O AUTOMÁTICA	PETRÓLEO	
POLISTAR-6-1KG	1 KG				
POLISTAR-5-250GR	250 GRS	VERY FINE (ALTO CORTE)	MANUAL, BOINA O ESPONJAS	BASE AGUA	
POLISTAR-5-1KG	1K G				
POLISTAR-4-250GR	250 GRS	VERY FINE	MANUAL, BOINA O ESPONJAS	BASE AGUA	
POLISTAR-4-1KG	1 KG				
POLISTAR-2-250GR	250 GRS	ULTRA FINE	MANUAL Y ESPONJAS	BASE AGUA	
POLISTAR-2-1KG	1 KG				

PASTA ABRASIVA

PASTA ABRASIVA PULIDO-ABRILLANTADO

Pasta abrasiva para herramientas de fieltro, indicada para trabajos de pulido sobre superficies metálicas.



SECTORES

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	UDS/CAJA
PASTABL	BLANCO	98 X 69 X 26 MM	5 UDS
PASTAAZ	AZUL		
PASTARO	ROSA		
PASTAVE	VERDE		
PASTAAM	AMARILLO		

ABRILLANTADOR

SPRAY ‘N SHINE

Producto de limpieza, **Spray ‘N Shine** es un mejorador para la apariencia de su vehículo de calidad superior. Este producto es fácil de usar y elimina las huellas dactilares y suciedad, además de dejar un atractivo brillo sobre cualquier superficie no porosa pintada. **Spray ‘N Shine** deja una película respirable que ayuda a limpiar y a restaurar el acabado de su vehículo.



- Produce brillo de automóvil nuevo sobre pinturas nuevas y vulcanizadas.
- Simplifica la limpieza de pre-entrega.
- Remueve huellas dactilares y tierra rápidamente.
- Crea una película respirable.
- Ideal como agente humedecedor para barras de arcilla.
- Ideal para re-humedecer compuestos o barnices que se secan demasiado rápido.

SECTORES

REFERENCIA	TAMAÑO	UDS/CAJA
130901	SPRAY 3.780 ML	1 UDS

BOINA PULIDO UNA CARA

BOINAS DE CORDERO PARA PULIR

Boina para pulido de cordero con soporte de velcro, se adapta a los contornos para obtener un acabado uniforme.

SECTORES




REFERENCIA	TAMAÑO	UDS/CAJA
BV075	75 MM	1 UDS
BV125	127 MM	
BV180	180 MM	

ESPONJAS Y BOINAS

BOINAS DOBLE CARA PULIDO

BOINAS DE LANA PARA PULIR DOBLE CARA

Boina para pulir doble cara de lana blanca y sistema de conexión de clic rápido.



SECTORES

REFERENCIA	DIÁMETRO	UDS/CAJA
BC150DC	150 MM	1 UDS
BC200DC	200 MM	
BC225DC	225 MM	

BLUE-SHINE

ESPONJAS PARA PULIDORAS BLUE-SHINE

Esponja pulidora **BLUE-SHINE** auto-adherente tipo velcro para corte y acabados. Ideal para combinar con nuestros productos de pulido **ABRASTAR**.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDA	MODELO	UDS/CAJA
73100	Ø 77 MM	6 ASPIRACIONES	1 UDS
D0017	Ø 135 MM	SIN ASPIRACIONES	
73301	Ø 180 MM	SIN ASPIRACIONES	

BLACK-SHINE

ESPONJAS PARA PULIDORAS BLACK-SHINE

Esponja pulidora **BLACK-SHINE** auto-adherente tipo velcro para acabados finales. Ideal para combinar con nuestros productos de pulido **ABRASTAR**.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDA	MODELO	UDS/CAJA
72801	Ø 77 MM	SIN ASPIRACIONES	1 UDS
72901	Ø 135 MM	SIN ASPIRACIONES	
73001	Ø 180 MM	SIN ASPIRACIONES	

DISCOS FIELTRO ABRILLANTADO

DISCOS DE FIELTRO ABRILLANTADO FELT-SHINE

Discos de fieltro de baja densidad, especialmente indicados para trabajos de abrillantado y pulido de alto brillo. Incorporan soporte de velcro para una fijación rápida y cómoda.



SECTORES

REFERENCIA	TAMAÑO	UDS/CAJA
FAV077	77 MM	1 UDS
FAV130	130 MM	
FAV150	150 MM	
FAV180	180 MM	

DISCOS DE PULIR

DISCOS CON EJE COSIDO

DISCOS VENTILADOS CON EJE COSIDO

Ruedas de fieltro flaps. Indicadas para trabajos de pulido espejo con pasta abrasiva. Se utilizan en máquinas eléctricas y neumáticas portátiles y son especialmente adecuadas para aplicaciones sobre metal.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDA	EJE	UDS/CAJA
DV135X50X14/2	Ø 135 MM	Ø 50 MM	1 UDS
DV150X50X14/2	Ø 150 MM	Ø 50 MM	
DV180X60X14/2	Ø 180 MM	Ø 50 MM	

DISCOS CON EJE METÁLICO

DISCOS VENTILADOS CON EJE METÁLICO

Discos ventilados con eje metálico. Disponibles en algodón y franela, con eje metálico para su montaje y uso en operaciones de pulido y abrillantado.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDA	EJE	MATERIAL	UDS/CAJA
DV180X50X14/2	Ø 180 MM	Ø 50 MM	ALGODÓN	1 UDS
DV200X60X20	Ø 200 MM	Ø 60 MM	ALGODÓN	
DV300X80X16A	Ø 300 MM	Ø 80 MM	ALGODÓN	
DV300X80X16F	Ø 300 MM	Ø 80 MM	FRANELA	
DV350X80X16A	Ø 350 MM	Ø 80 MM	ALGODÓN	

LÁMINAS DE FIELTRO

Discos de láminas de fieltro para acondicionamiento de superficies. Ideales para trabajos de pulido espejo con pasta abrasiva. Se recomienda su uso a baja velocidad con rectificadoras angulares.



SECTORES

DISCOS DE LÁMINAS ACONDICIONAMIENTO Ø 115 Y 125 MM

REFERENCIA	MEDIDAS	SOPORTE	FORMA	V. MAX	UDS/CAJA
XDLF115	Ø 115 X 22 MM	FIBERGLASS	CONIC	6.000	10 UDS
XDLF125	Ø 125 X 22 MM	FIBERGLASS	CONIC	6.000	

RUEDAS DE FIELTRO

RUEDA DE FIELTRO CON EJE

Ruedas de fieltro flap. Indicadas para trabajos de pulido espejo con pasta abrasiva. Se utilizan en máquinas eléctricas y neumáticas portátiles y son especialmente adecuadas para aplicaciones sobre metal.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDAS	VELOCIDAD MAX.	PERNO	UDS/CAJA
XRGF3030	Ø 30 X 30 X 6 MM	12.500	19 MM	10 UDS
XRGF4030	Ø 40 X 30 X 6 MM	9.500		
XRGF5030	Ø 50 X 30 X 6 MM	7.500		
XRGF6030	Ø 60 X 30 X 6 MM	6.000		
XRGF8030	Ø 80 X 30 X 6 MM	4.500		

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

BAYETAS >>

EXTRA

BAYETA DE MICROFIBRA EXTRA

Bayeta/Paño de limpieza de microfibra extra, atrapa polvo y antiestáticas. Ideales para la limpieza y desengrasado de tus piezas. Lavables.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDA	UDS/CAJA
22050	40 X 40 CM	1 UDS

TÉCNICA

BAYETA DE MICROFIBRA TÉCNICA

Bayeta/Paño de limpieza de microfibra técnica, atrapa polvo y antiestáticas. Ideales para la limpieza y desengrasado de tus piezas. Lavables.



SECTORES

REFERENCIA	MEDIDA	UDS/CAJA
BTA	35 X 40 CM	1 UDS

ACCESORIOS >>

TAPÓN

TAPÓN CON VELCRO PARA ESTRELLAS ABRASIVAS DE Ø32 A 42 MM

Tapón con velcro para estrellas o discos. Herramienta manual para pequeñas reparaciones puntuales en procesos de acabados y terminación.



SECTORES

REFERENCIA	UDS/CAJA
SU001	1 UDS

RASCADOR DE MOTAS

RASCADOR DE MOTAS ABRASTAR

Rascador de motas de pintura **ABRASTAR**. Fabricado en acero, Ideal para eliminar descuelgues de pintura e incrustaciones de polvo endurecidos.




SECTORES

REFERENCIA	UDS/CAJA
RP2530	1 UDS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
HANDIT 120
HERRAMIENTAS DYNABRADE 126

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE



ESPECIAL HANDIT.

LIJADORAS ELÉCTRICAS >>

LIJADORA ELÉCTRICA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS

Nueva lijadora orbital **HANDIT LHB**, lijadora de avanzada tecnología con motor sin escobillas Brushless. El motor sin escobillas garantiza una potencia y rendimiento óptimo para cualquier aplicación, manteniendo una velocidad estable en el lijado.



SECTORES

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
LHB-150-5	• REGULADOR DE VELOCIDAD • PESO : 1,35 KG • POTENCIA : 350 W • Ø ÓRBITA : 5 MM • Ø PLATO : 150 MM	1 UDS
LHB-150-2.5	• REGULADOR DE VELOCIDAD • PESO : 1,35 KG • POTENCIA : 350 W • Ø ÓRBITA : 2,5 MM • Ø PLATO : 150 MM	
LHB-150-8	• REGULADOR DE VELOCIDAD • PESO : 1,35 KG • POTENCIA : 350 W • Ø ÓRBITA : 8 MM • Ø PLATO : 150 MM	

HANDIT.

LIJADORA ELÉCTRICA ORBITAL DE MINIGARLOPA

Lijadora eléctrica **HANDIT LHB.** Posición de trabajo ergonómica, motor sin escobillas y sistema de extracción de polvo.



SECTORES

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
LHB-70197	• ORBITAL 70 X 197 MM • PESO : 1,55 KG • POTENCIA : 350 W • Ø ÓRBITA : 2.5 MM	1 UDS
LHB-80133	• ÓRBITAL 80 X 133 MM • PESO : 1,52 KG • POTENCIA : 350 W • Ø ÓRBIT A : 2.5 MM	

HANDIT.



LIJADORAS ELÉCTRICAS >>

LIJADORA DE PARED Y TECHOS

La lijadora de pared y techos **HANDIT** 225 mm está diseñada para facilitar los trabajos de lijado en superficies verticales y en altura, ofreciendo mayor alcance, comodidad y control durante la aplicación. Es una solución práctica para trabajos de preparación, alisado y acabado en paredes y techos, ayudando a mejorar la productividad y a conseguir un lijado más uniforme en grandes superficies.



HANDIT.

SECTORES

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
LHB-225	• ORBITAL 70 X 225 MM • PESO : 2,91 KG • POTENCIA : 500 W	1 UDS



LIJADORAS NEUMÁTICAS >>

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL

La nueva lijadora neumática **HANDIT** ha sido diseñada para ofrecer un trabajo ágil, preciso y cómodo en procesos de lijado profesional. Su funcionamiento neumático permite un rendimiento constante, buena maniobrabilidad y un control eficaz durante la aplicación, siendo una solución práctica para trabajos de preparación, matizado y acabado en distintas superficies.



SECTORES

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
LHAU150	• REGULADOR DE VELOCIDAD • PESO : 0,75 KG • POTENCIA : 350 W • Ø ÓRBITA : 2,5 MM • Ø PLATO : 150 MM	1 UDS

HANDIT.



ASPIRADORAS ELÉCTRICAS >>

ASPIRADORA ELÉCTRICA HANDIT

Aspiradoras profesionales con sistema de arranque automático para herramientas eléctricas y neumáticas. Con filtro tipo Hepa y entrada 220 V.

HANDIT.

VENTAJAS

- Potencia: IN 1600, OUT 2000 W
- Capacidad de contenedor : 30 L / 40 L
- Capacidad de aspiración : 18 kPa
- Diámetro tubo de aspiración: 32 mm
- Protección: IPX4
- Soporte opcional

***NO ATEX.**

SECTORES







*Con estación

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
ASP-HD-E	ASPIRADORA 30L CON SISTEMA DE AIRE	1 UDS
ASP-HD-EA	ASPIRADORA 30L CON SISTEMA DE AIRE	
ASP-HDEA-40	ASPIRADORA 40L CON SISTEMA DE AIRE	
SHHA	ESTACIÓN MÓVIL OPCIONAL PARA ASPIRADORAS	

ACCESORIOS >>

ACCESORIOS, Y MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

Compleméntalas con una gama de accesorios especializados, diseñados para optimizar el rendimiento en procesos de aspiración y lijado, garantizando entornos de trabajo más limpios, seguros y productivos.

FOTO	REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
	RASP-HD-8	FILTRO HEPA ASPIRADORA 30 L	1 UDS
	RASP40-HD-55	FILTRO HEPA ASPIRADORA 40 L	1 UDS
	MASP-HD	MANGUERA COMPLETA DE ASPIRACIÓN HANDIT 5 FLEXIBLE	5 M
	MASP-N-HD-5	CONJ. MANGUERAS COMPLETAS ASPIRACIÓN HANDIT NEUMÁTICAS	5 M
	MP38/50	MANGUERA TRENZADA PROTECCIÓN 38 / 50 MM	1 M
	A1845	ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE 25 / 30 MM	1 UDS
	RASP-HD-ADAPT	ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN 31 / 54 MM	1 UDS
	VF002	CONEXIÓN “Y” 25 MM (LIJADORAS NEUMÁTICAS)	1 UDS
	VF001	MANGUERA DE ASPIRACIÓN Ø 33 MM	1 M
	POLR-6.5	TUBO DE POLIURETANO REFORZADO 6,5 X 10 MM	1 M
	ESAG6.514H	ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4 H	1 UDS
	ESA6.514M	ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4 M	1 UDS
	RASP-HD-BA-5	PACK 5 BOLSAS REUTILIZABLES PARA ASPIRADORA HANDIT	5 UDS

ESPECIAL

DYNABRADE

LIJADORAS DE BANDA >>

LIJADORA DE BANDA DYNAFILE KIT

El Dynafile sustituye el limado manual, permitiendo rectificar, desbarbar, pulir y acabar en metal, plástico, fibra de vidrio y más. Incluye brazo de contacto 11218, admite distintos brazos y bandas de 1/8" a 1/2" x 24", trabajando en áreas mínimas de 3/8".

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
14000	• Hp 0,5 CV (373 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,494 KG	1 UDS



LIJADORA DE BANDA DYNAFILE II

Esta herramienta permite rectificar, desbarbar y pulir en múltiples materiales, con brazo de contacto 11206 para bandas de 3/4" x 18". Su diseño ligero con 7° de desplazamiento y cabezal giratorio 360° ofrece comodidad, mientras que el protector desmontable y el ajuste sencillo facilitan el cambio de abrasivos.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
40320	• Hp 0,5 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,264 KG	1 UDS



LIJADORA DE BANDA MINI-DYNAFILE II

Ideal para pulir correas y trabajar en espacios estrechos, incluye brazo de contacto 15026 para bandas de 1/2" x 12" y rueda motriz 15118. Su diseño ligero con empuñadura ergonómica y cabezal giratorio 360° facilita el uso, mientras que el protector desmontable permite cambios rápidos.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
15003	• Hp 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 25000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,765 KG	1 UDS



LIJADORAS DE BANDA >>

LIJADORA DE BANDA DYNABELTER

La lijadora de banda para tubos neumática ofrece acabados de calidad en diámetros de 10 a 150 mm, acepta bandas de 1/2" a 1-1/2" x 30" y cuenta con cabezal giratorio, cambio rápido y diseño ergonómico.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
11476	• Hp 1,2 CV (895 W) • R.P.M. MÁX. : 13000 • Ø MANGUERA : 1/2" (13 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 3,870 KG	1 UDS



LIJADORA DE BANDA PARA TUBOS

La lijadora de banda para tubos neumática ofrece acabados rápidos y precisos en diámetros de 10 a 150 mm, ideal para acero inoxidable y aluminio. Acepta bandas de 1/2" a 1-1/2" x 30", con cabezal giratorio, cambio rápido de bandas y diseño ergonómico con bajo nivel sonoro.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
14360	• Hp 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 3400 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,727 KG	1 UDS







HERRAMIENTAS ACABADOS >>

HERRAMIENTA DE ACABADO DYNASTRAIGHT

La Dynastraight es una herramienta neumática para graneado, limpieza y pulido de metales y compuestos, con 3.400 RPM, 0,7 CV y accesorios de 5/8".

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
13204	• Hp : 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 3400 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,984 KG	1 UDS



LIJADORA DE RODILLO CON EXTENSIÓN DYNASTRAIGHT

La Dynastraight es una herramienta neumática para graneado, limpieza y pulido de metales y compuestos, con 4.500 RPM, 1 CV, control de velocidad y accesorios de hasta 3" con agujero de 5/8" o 1".

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
13518	• Hp 1 CV (744 W) • R.P.M. MÁX. : 4500 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,215 KG	1 UDS



LIJADORA DE RODILLO DYNISHER

El kit Dynisher permite acabados superiores en línea sobre metal e incluye la herramienta 13450, ruedas Dynacushion, correas de distintos granos, herramientas de mantenimiento y lubricantes, con husillo métrico compatible con la rueda opcional 94495.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
13460	• Hp: 1 CV (744 W) • R.P.M. MÁX. : 2800 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 4,167 KG	1 UDS



LIJADORAS

LIJADORA ORBITAL NITRO

Lijadora orbital DYNABRADE NS6V Nitro pertenece a una serie ligera desarrollada para profesionales que requieren una herramienta fiable para usos no intensivos, manteniendo el estándar de calidad de Dynabrade con una inversión optimizada.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
NS6V	• Hp 0,3 CV (221 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,8 KG	1 UDS



LIJADORA X61V DYNORBITAL EXTREME

Lijadora orbital DYNABRADE X61V Dynorbital Extreme. Nuevo diseño de motor potencia extrema y velocidad constante bajo carga. Comodidad extrema, agarre suave y moldeado para máxima comodidad. La palanca del acelerador empotrada elimina los puntos de pellizco y presión en la palma del operario.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
X61V	• Hp: 0,3 CV (224 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,93 KG	1 UDS



LIJADORA DYNORBITAL SPIRIT 5MM

Lijadora orbital aleatoria DYNABRADE 59029 Dynorbital Spirit 5mm. de órbita. Más potencia de manera eficiente y menor consumo de aire. Con control de velocidad para regular de forma cómoda con el pulgar. Rendimiento operativo suave y vibración mínima.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
59029	• Hp: 0,25 CV (186 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,45 KG	1 UDS



LIJADORA DE DOBLE ACCIÓN DYNALOCKE

La DynaLocke de 12.000 RPM combina lijadora de disco y orbital aleatoria en una sola herramienta, ideal para metales, materiales compuestos, automoción y superficies sólidas, e incluye almohadilla de uretano de perfil bajo con cara de gancho.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
58435	• Hp 0,45 CV (336 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,318 KG	1 UDS



LIJADORA RECTANGULAR DYNABUG 93 MM X 180 MM

Con órbita de 3/16" y motor de aire de 8.000 RPM, esta lijadora compacta y ligera es ideal para áreas estrechas y superficies verticales. Acepta hojas abrasivas de 3-2/3" x 9" y viene con almohadilla de vinilo 57850 de alta calidad para abrasivos PSA.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
57800	• Hp 0,24 CV (179 W) • R.P.M. MÁX. : 8000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,260 KG	1 UDS



LIJADORA LINEAL RECTANGULAR DYNALINE 70 MM X 200 MM

Con 2.400 golpes por minuto y carrera de 3/8" (10 mm), esta lijadora incluye almohadilla de vinilo de 2-3/4" x 8" y admite hasta cuatro hojas abrasivas de 2-3/4" x 11", ideal para entornos de alta producción.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
57407	• Hp: 0,3 CV (186 W) • R.P.M. MÁX. : 2400 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,188 KG	1 UDS



LIJADORAS >>

LIJADORA A DOS MANOS CON ASPIRACIÓN

Los modelos de aspiración centralizada se conectan a sistemas externos y cuentan con faldón con junta labial para mayor visibilidad y extracción. Su diseño antiobstrucción mejora el lijado en rellenos húmedos e incluyen almohadilla de uretano premium y cubierta de vacío de 2".

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
58446	• Hp: 0,45 CV (336 W) • R.P.M. MÁX. : 900 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,984 KG	1 UDS



DYNABRADE

LIJADORA DE DETALLES DYNAFINE

La lijadora de detalles, con almohadillas triangulares y de lágrima, es ideal para limpiar cantos y esquinas en madera, metal y muebles. Ofrece acción orbital de 1/32" para acabados finos, mango ergonómico para mayor control y compatibilidad con distintos tipos de abrasivos.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
57900	• Hp: 0,12 CV (89 W) • R.P.M. MÁX. : 13000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,796 KG	1 UDS



DYNABRADE

LIJADORAS DE DISCO >>

LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO

Incluye almohadilla de bloqueo de 2" y acepta pads de 3" (se venden por separado). Su motor regulado mantiene la velocidad bajo carga y la empuñadura de confort reduce la transmisión de aire frío al operario.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
48520	• Hp 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,585 KG	1 UDS



DYNABRADE

LIJADORAS DE DISCO >>

LIJADORA DE DISCO ÁNGULO RECTO Ø 125 MM

La lijadora de ángulo recto Dynabrade de 1,3 CV incluye plato de 5", acepta discos de 5" y es ideal para metal, composites y soldadura. Cuenta con carcasa de aluminio, motor potente, escape rotativo, mango ajustable y bloqueo de husillo.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
52635	• Hp: 1,3 CV (969 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,980 KG	1 UDS



LIJADORA DE DISCO ÁNGULO RECTO COMPACTA REBEL

Para trabajos pesados de metal y preparación de superficies, esta herramienta tiene carcasa compacta de ángulo recto, empuñadura de confort y bloqueo de husillo para cambios rápidos. Su recubrimiento de goma reduce vibración y aire frío, y el sistema Wick-Lube prolonga la vida de los engranajes.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
58912	• Hp 2,2 CV • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/2" (15 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,900 KG	1 UDS



LIJADORA DE DISCO ÁNGULO RECTO 180 MM REBEL

Las amoladoras y lijadoras Rebel de 2,8 CV ofrecen alta potencia y durabilidad, con más de 1.000 h entre mantenimientos, motor eficiente y carcasa de aluminio fundido con caja de engranajes sellada.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
53275	• Hp: 2,8 CV (2088 W) • R.P.M. MÁX. : 8500 • Ø MANGUERA : 1/2" (13 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,551 KG	1 UDS



AMOLADORAS

AMOLADORA ANGULAR COMPACTA Ø 125 MM

La amoladora angular compacta de 5" (125 mm) incluye protector multiposición sin herramientas, carcasa equilibrada y empuñadura de confort. Con bloqueo de husillo, recubrimiento de goma y sistema Wick-Lube.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
58902	• Hp: 2,2 CV • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 1/2" (15 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,100 KG	1 UDS



AMOLADORA DE LÁPIZ LINEAL 0,1 CV

Herramienta con pinza de 3 mm y motor neumático sin engranajes, ideal para desbarbado de precisión. Funciona sin aceite, con velocidad constante, agarre antideslizante, cambio de accesorio fácil y tapa azul identificativa.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
51701	• Hp 0,1 CV (75 W) • R.P.M. MÁX. : 60000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,355 KG	1 UDS



AMOLADORA RECTA DE TROQUEL 0,4 CV

Las amoladoras Dynabrade de 0,4 CV son ideales para metal, fibra y compuestos, con velocidad constante, carcasa ergonómica ligera, rotor de 3 paletas, agarre antideslizante y pinzas de 1/4" y 6 mm.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
48203	• Hp: 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 30000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,405 KG	1 UDS



AMOLADORA RECTA DE TROQUEL CON EXTENSIÓN 0,5 CV

La amoladora de troquel de extensión ofrece un alcance de 7-1/4", silenciador de escape trasero y pinzas de 1/4", 6 mm y opción de 1/8".

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
53501	• Hp: 0,5 CV (373 W) • R.P.M. MÁX. : 18000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,543 KG	1 UDS



AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO CON EXTENSIÓN 0,7 CV

La herramienta cuenta con gatillo "emplumable" para controlar la velocidad, engranajes de precisión compactos, cabezal de bajo perfil para accesos estrechos, diseño ligero y resistente, y carcasa ergonómica de material compuesto para mayor comodidad.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
55560	• Hp : 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • ROSCA AIRE : 1/4" NPT • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,314 KG	1 UDS



AMOLADORA DE TROQUEL DE LÍNEA RECTA 1 CV Y 150 MM

La amoladora incluye pinzas de 1/4" y 6 mm, con opciones de 1/8", 3/8" y 8 mm. Sin engranajes para menor mantenimiento, mantiene RPM bajo carga y cuenta con palanca de seguridad estándar.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
52679	• Hp 1 CV (746 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,539 KG	1 UDS



CORTADORAS CON ASPIRACIÓN >>

AMOLADORA DE CORTE Ø 125 MM

La herramienta admite discos de diamante de 127 mm, con protector ajustable y captura de polvo, base desmontable sin marcas y corte cerca de 3 mm del borde. Incluye sistema Wick Lube, escape giratorio 360°, palanca de seguridad y accesorios de lubricación.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
52615	• Hp: 1,3 CV (969 W) • R.P.M. MÁX. : 12000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 3,285 KG	1 UDS



AMOLADORA DE CORTE Ø 180 MM

La herramienta acepta discos de diamante de 7" (180 mm), con base de composite extraíble para corte profundo y protector ajustable que permite cortar a 3 mm del borde. Ofrece captura de polvo eficiente y asa lateral configurable para mayor comodidad.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
53291	• Hp: 2,8 CV (2088 W) • R.P.M. MÁX. : 8500 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 3,447 KG	1 UDS





PULIDORAS >>

PULIDORA ORBITAL ALEATORIA DYNABUFFER

La Dynabuffer de 5" es una pulidora neumática ideal para el sistema de dos pasos, con órbita de 14 mm, 10.000 RPM (5.000 RPM bajo carga), carcasa aislada, palanca de seguridad y compatibilidad con almohadilla y soporte opcionales.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
58455	• Hp 0,21 CV (157 W) • R.P.M. MÁX. : 5500 • Ø MANGUERA : 1/4" (8 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,215 KG	1 UDS



PULIDORA NEUMÁTICA

El buffer de 3" con desplazamiento de 7° y escape trasero ofrece 3.200 RPM, motor neumático de alto par con engranaje planetario y silenciador para menor ruido.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
51400	• Hp: 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 3200 • Ø MANGUERA : 1/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,774 KG	1 UDS



PULIDORA DE DOS MANOS ÁNGULO RECTO

La pulidora de 6"-8" y 1 hp alcanza 2.800 RPM con motor neumático de alta calidad y engranajes planetarios de fácil lubricación. Compatible con accesorios de 6" a 8", cuenta con rosca macho 5/8"-11, acelerador con bloqueo de seguridad y empuñadura de agarre suave ajustable para uso ambidiestro.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
51396	• Hp: 1 CV (744 W) • R.P.M. MÁX. : 2800 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 2,776 KG	1 UDS



TALADROS

TALADRO

Taladro neumático Dynabrade de 0,4 CV (298 W) con diseño ergonómico y agarre táctil para mayor comodidad y control. Su motor de alto par lo hace ideal para aplicaciones industriales, con plataforma para los dedos en ambos lados e incluye Dynachuck de 1/4" con llave.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
52834	• Hp 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 3600 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,810 KG	1 UDS



TALADRO GIRATORIO EN ÁNGULO RECTO

El cabezal ajustable en 12 posiciones gira sin herramientas y acepta brocas roscadas de 1/4"-28 o 9/32"-40. Diseño compacto para espacios estrechos, gatillo "emplumable" de velocidad variable, cuerpo de material compuesto con empuñadura cómoda, motor regulado, silenciador trasero y palanca de seguridad.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
55585	• Hp: 0,4 CV (298 W) • R.P.M. MÁX. : 2400 • Ø ROSCA : 1/4" NPT • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,828 KG	1 UDS



TALADRO CON ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

Los taladros de vacío de 0,7 CV (522 W) incorporan cubierta plegable para capturar residuos, motor neumático de alto par y empuñadura tipo pistola con gatillo de arranque lento. Incluyen mandril sin llave, puerto de vacío de 32 mm y manguera con protección ESD para mayor seguridad y comodidad.

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
53103	• Hp: 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 3400 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,800 KG	1 UDS



LIMA RECÍPROCA DYNADIE III

Esta herramienta para limas de 1/4" o 1/8" sustituye el limado manual, entrando en ranuras estrechas y trabajando en metal, madera, plástico o fibra de vidrio. Ofrece carrera variable de hasta 1/4", 5.000 golpes por minuto, cañón giratorio 360° y viene con Flow-Control Dynaswivel (94407).



REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
12250	• Hp 0,2 CV (142 W) • R.P.M. MÁX. : 5000 • Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 0,967 KG	1 UDS

FRESADORA DE MANO

El enrutador de aspiración centralizada de 4" (100 mm) captura polvo y residuos con su cubierta de vacío y puerto de 25 mm. Ideal para chaflanes, cortes y acabados en madera, plásticos y laminados, ofrece base compuesta sin marcas, palanca con bloqueo, Dynaswivel® para mayor maniobrabilidad, asas de sujeción y silenciador trasero para menor ruido.




REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS	UDS/CAJA
51333	• Hp: 0,7 CV (522 W) • R.P.M. MÁX. : 20000 • Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM) • PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar) • PESO : 1,485 KG	1 UDS



PLATOS

PLATOS 142
INTERFAZ 144
PROTECTOR 145

MADERA Y ACABADOS METAL AUTOMOCIÓN COMPOSITE



PLATOS

PLATO CON VELCRO PARA LIJADORAS DE 27, 30, 77, 125, 150 Y 225 MM

Platos con base velcro para la sujeción de discos y pliegos en lijadoras eléctricas y neumáticas de todas las marcas.

SECTORES





REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
PV077D	77 MM	5/16	DURA	NO	1 UDS
PV125D	125 MM	5/16	DURA	NO	
PV1258T	125 MM	5/16	DURA	8	
PV150D	150 MM	5/16	DURA	NO	
PV150B-15	150 MM	5/16-8 MM	BLANDA	15	
PV150M-15/2	150 MM	5/16-8 MM	MEDIA	15	
PV150D-52	150 MM	5/16	DURA	52	
PV150HELIXFXAB	150 MM	5/16	MEDIA-FINA	MULTIASPIRACIÓN	
PV150HELIXFT-M8AB	150 MM	8 MM	MEDIA	MULTIASPIRACIÓN	
PV225HA-43	225 MM	8 MM	MEDIA	43	

PLATO LIJADORA MINI QUICK LOCK

El plato de lijado mini Quick Lock es un soporte de alta precisión para discos abrasivos mini con fijación por velcro.

SECTORES




REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
PV026R	27 MM	Tr10x7	BLANDA	NO	10 UDS
PV030R	30 MM	Tr10x7	BLANDA	NO	

PLATO CON VELCRO PARA PULIDORAS DE 115, 150 Y 180 MM

Platos con base de velcro para la sujeción de discos abrasivos, válidos para todas las marcas de pulidoras.

SECTORES



REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
PPUL073	73 MM	M14	DURA	NO	1 UDS
PV115D	115 MM	M14	DURA	NO	
PPUL150	150 MM	M14	DURA	NO	
PPUL180	180 MM	M14	MEDIA	NO	

PLATO PARA AMOLADORAS DE 115, 125 Y 178 MM

Platos universales para todas las marcas de amoladoras.

SECTORES



REFERENCIA	DIÁMETRO	TIPO DE ROSCA	DENSIDAD	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
PAB115	115 MM	M14/2	BLANDA	NO	1 UDS
PAB125	125 MM	M14/2	BLANDA	NO	
PABL178	178 MM	M14/2	BLANDA	NO	

INTERFAZ >>

INTERFACES DE ESPUMA Y VELCRO

Adaptadores con espuma de **10 mm** y **5 mm**. para discos y pliegos. Ideales para el lijado de superficies redondeadas o curvadas. Proporcionan un tratamiento suave sin deformar la superficie a lijar.

Compatible con todos los platos de velcro, alarga la vida útil del plato y mejora la adherencia de los discos abrasivos.

Permiten un cambio rápido del disco abrasivo y una sujeción perfecta.





SECTORES



REFERENCIA	MEDIDAS	ALTURA	ASPIRACIONES	UDS/CAJA
MSE-77-3T	Ø 77 MM	10 MM	3	1 UDS
MSE-150	Ø 150 MM	10 MM	NO	
MSE-150-6T	Ø 150 MM	10 MM	6+CENTRAL	
MSE-150-9T	Ø 150 MM	10 MM	9	
MSE-150-15T	Ø 150 MM	10 MM	15	
MSE5-150-56T	Ø 150 MM	5 MM	56	
MSE-150-56T	Ø 150 MM	10 MM	56	
MSE-80133	80 MM X 133 MM	10 MM	NO	
MSE-95185	95 MM X 185 MM	10 MM	NO	
MSE225	Ø 225 MM	10 MM	SI	



PROTECTOR >>

PROTECTOR PARA PLATOS DE DISCOS FREEPAD

Adaptador intercambiable para proteger el plato de su lijadora. Freepad es un disco con velcro en ambas caras que se fija firmemente al plato y al disco abrasivo, es rápido de cambiar y económico.

Con Freepad conseguirá aumentar la vida útil del plato, sin afectar al rendimiento ni al tacto del lijado.



AHORRO

FREEPAD es económico y fácil de cambiar, alargando la vida útil del plato.



SECTORES




EXCELENTE FIJACIÓN

Fabricados con materiales de alta calidad, freepad le permitirá fijar el disco abrasivo con más fuerza que el plato original.

MÚLTIPLES PERFORACIONES

Las múltiples perforaciones de los discos freepad permiten adaptarse a todos los formatos de discos del mercado, permitiendo una aspiración perfecta.



REFERENCIA	MEDIDAS	UDS/CAJA
FPH77	Ø 77 MM	2 UDS
FPH12555T	Ø 125 MM	
FPH150130T	Ø 150 MM	
FPH7020048T	70 X 200 MM	
FPH8013340T	80 X 133 MM	
FPH9718528T	97 X 185 MM	
MSED15010010T	100 X 150 MM	
FP22543T	Ø 220 MM	

CONTACTO

Si estás pensando en probar nuestros productos para elevar tus resultados o satisfacer una nueva necesidad en tu proceso de fabricación, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros.

>> Envíanos un correo electrónico a **info@abrastar.com**
>> Llámanos al **+34 957 781 550**

¡Estamos listos para comenzar a colaborar contigo y ayudarte a alcanzar tus objetivos!

abrastar.

CATÁLOGO GENERAL

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre los productos en la fecha de su publicación. Abrasivos ABRASTAR S.L. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso y no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de imprenta. ABRASTAR es una marca registrada de Abrasivos ABRASTAR S.L.



Abrasivos ABRASTAR S.L.
Pol. Ind. La Viñuela, c/ Constucción, nº 4
14900 LUCENA (Córdoba), ESPAÑA
Tlf. +34 957 78 15 50
Email: info@abrastar.com

V7/2026

abrastar.

abrastar.com

